

CATÁLOGO AUTOMOTRIZ

FANDELI®
AUTOMOTRIZ



**EL DETALLE
Y PASIÓN QUE
TU AUTO MERECE.**



GUÍA DE PRODUCTOS
PARA REPINTADO
AUTOMOTRIZ

fandeli.com

Servicio al cliente: (55) 5366 1443
servicio@fandeli.com.mx

FANDELI[®]

AUTOMOTRIZ



001

HOJALATERÍA

DISCO LAMINADO	9
DISCO DE CORTE	9
DISCO REMOVEDOR	10
DISCO ACONDICIONADOR CAMBIO RÁPIDO	10
DISCO DE FIBRA G-88 PLUS	11
DISCO DE TELA R013	11
LIJA RESPALDO TELA PT87	12
TIRA DE LIJA BW80 SPEEDKUT	12
TIRA DE LIJA R013	13
RESPALDO PARA DISCO DE FIBRA VULCANIZADA	14
RESPALDO PARA DISCO CAMBIO RÁPIDO	14
RESPALDO PARA DISCO GIRA FÁCIL	14

002

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

HOJA ESTEARATO BW80 SPEEDKUT	16
HOJA AGUA PROTECH H-99	16
DISCO ESTEARATO BW80 SPEEDKUT	17
DISCO CERÁMICO CC26	18
TIRA CERÁMICA CC26	20
DISCO FÍLMICO PC26	21
ROLLO FÍLMICO PC26	23
DISCO TELA X088	24
ALMOHADILLA MARRÓN	24
ALMOHADILLA GRIS	25
COJÍN INTERMEDIO	25
MASKING TAPE AUTOMOTRIZ	25
MASKING TAPE AUTOMOTRIZ ALTA TEMPERATURA	26
RESPALDO PARA DISCO MANUAL	26
RESPALDO PARA DISCO DE FIBRA	26
RESPALDO PARA DISCO DE CONTACTO	26

003

PULIDO Y ENCERADO

HOJA B-99 PLUS	28
DISCO ESPONJA ME96 PYRAFAN	28
PULIMENTO PROTECH	29
ABRILLANTADOR PROTECH	29
CERA CARNAUBA	29
BORLA DOBLE CARA	30
ESPONJA NEGRA PARA PULIR	30
MATERIAL APOYO PDV	30

004

SONAX

SHAMPOO BRILLO CONCENTRADO	32
SHAMPOO CON CERA	32
VISIÓN CLARA 1:100	32
LIMPIA TAPICES	32
SONAX LIMPIADOR CLEANSTAR ECO	33
SONAX LIMPIADOR MATE LEMON ROCK	33

CREMA PARA CUEROS	33
EASY SHINE APLICACIÓN AL SOL	34
SONAX CERA RÁPIDA	34
RENOVADOR DE PLÁSTICOS	34
RENOVADOR DE GOMAS	34
SONAX DESENGRASANTE MULTIUSOS	35
SONAX BRILLO PARA LLANTAS	35
CHAMOIS SINTÉTICO	35
ESPONJA MULTIUSOS	36
ESPONJA PARA CRISTALES/VIDRIOS	36
ESPONJA APLICADORA	36
XTREME SHAMPOO RICH FOAM	37
XTREME LAVADO Y BRILLO EN SECO	37
XTREME LIMPIADOR DE RINES PLUS	37
XTREME CERA BRILLO	38
XTREME RESTAURADOR DE BRILLO	38
SONAX RESTAURADOR DE PPF+VINYL	38
SONAX PULIMENTO PARA PPF+VINYL	39
SONAX XTREME DETALLADOR CERÁMICO DE LLANTAS	39
SONAX XTREME SELLADOR CERÁMICO DE PLÁSTICOS	39
SHAMPOO BRILLO CONCENTRADO	40
SONAX LIMPIADOR MULTIUSOS (MULTISTAR)	40
SONAX PLASTILINA DESCONTAMINANTE	40
REMOVEDOR DE GOTAS DE AGUA	41
LIMPIADOR DE VIDRIOS	41
PROFILINE RESTAURADOR DE BRILLO	41
SONAX PLASTIC CARE	42
RESTAURADOR DE PLÁSTICOS EXTERIORES	42
RESTAURADOR DE PLÁSTICOS INTERIORES	42
PULIMENTO FS 05-04	43
CUT & FINISH 2 EN 1	43
PULIMENTO ULTIMATE CUT 6+	43
PROFILINE OS 02-06	44
PULIMENTO CUTMAX	44
ABRILLANTADOR NP 03-06	44
ABRILLANTADOR PERFECT FINISH	45
ABRILLANTADOR PROFILINE HYPER COAT	45
PREPARADOR DE PINTURA	45
SELLADOR POLYMER NETSHIELD	46
SONAX CERÁMICO VINYL+PPF	46
SONAX CERÁMICO COATING CC EVO	46
SONAX CERÁMICO COATING CC PRO	47
SONAX CERÁMICO CC ONE	47
SONAX CERÁMICO PLASTIC LLANTA	48
PAD LANA DE CORDERO	48
PAD ESPUMA DURA-150 mm	48
PAD DE LANA HÍBRIDA PARA PULIR CON DA	49
PAD ESPUMA MEDIA-75 mm	49
PAD ESPUMA MEDIA-150mm	49
PAD SUPER SUAVE	50
PAD EXTRA SUAVE NEGRA-160 mm	50
PAD ESPUMA MEDIANA-75 mm	50
PAD ESPUMA DURA-125 mm	51
PAD EXCÉNTRICO-125 mm	51
PAÑO DE MICROFIBRA SUAVE	51

BOMBA PULVERIZADORA	52
BOMBA PARA ESPUMA	52
PLATO DE SOPORTE	52

005

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

DISCO DE MALLA LC81	54
TIRA DE MALLA LC81	55
DISCO CERÁMICO CC26	56
TIRA CERÁMICA CC26	57
DISCO FÍLMICO PC26	58
COJÍN ABRASIVO	58
RESPALDO PARA DISCO DE FIBRA DE HULE RÍGIDO G-88	59
RESPALDO PARA DISCO GIRA FÁCIL	59
RESPALDO PARA DISCO DE FIBRA	59
RESPALDO PARA DISCO DE CONTACTO	59
SHAMPOO BRILLO CONCENTRADO	61
SONAX FELGEN BEAST	61
VISIÓN CLARA 1:100	61
LIMPIA CRISTALES	61
LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO	62
SPRAY ANTIEMPAÑANTE	62
PROTECTOR DE INTERIORES	62
CERA PROTECCIÓN	63
ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS INTERIORES	63
BORRADOR DE SUCIEDAD	63
XTREME CERAMIC ACTIVE SHAMPOO	64
XTREME SHAMPOO RICH FOAM	64
XTREME VISIÓN CLARA 1:100	65
XTREME LIMPIADOR DE INTERIORES	65
XTREME LIMPIADOR DE ALCÁNTARA	65
XTREME CERAMIC ULTRA SLICK DETAILER	66
XTREME SELLADOR PARA LLANTAS	66
XTREME PROTECTOR Y BRILLO	66
XTREME SPRAY+SEAL	67
XTREME SPRAY NEUMÁTICOS	67
LIMPIADOR DE PIEL ESPUMA	68
LIMPIADOR DE CRISTALES	68
SONAX LIMPIADOR DE RINES REDMAX	68
LIMPIADOR DE RINES	69
PULIMENTO CUTMAX	69
PULIMENTO 04-06	69
CUT & FINISH 2 EN 1	70
PULIMENTO FS 05-04	70
PULIMENTO PARA FAROS Y MICAS	70
PULIMENTO PARA VIDRIOS	71
PULIMENTO 03-06	71
PULIMENTO PERFECT FINISH	71
PROFILINE ABRILLANTADOR DE LLANTAS	71
CERA RÁPIDA SPEED PROTECT	72
SPRAY PROTECTOR CERÁMICO	72
PROFILINE SPRAY+SEAL	72
SELLADOR DE FAROS	73
DISCO DESCONTAMINADOR	73
PADS DE FIELTRO	73
PAD DE LANA HÍBRIDA PARA PULIR	74
PAD DE LANA DE CORDERO	74

FANDELI®

AUTOMOTRIZ

Empresa Mexicana líder en la industria de abrasivos revestidos

FANDELI es la marca comercial de Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., la primera y más grande productora de abrasivos revestidos en México y Latinoamérica, con más de 98 años de historia.

Con tres plantas productoras de vanguardia y un departamento de Investigación y Desarrollo de Abrasivos Revestidos, **FANDELI** ofrece un amplio catálogo de productos con el objetivo de superar las expectativas de nuestros clientes y usuarios finales.



MISIÓN

Somos un socio estratégico para nuestros clientes que proporciona soluciones diferenciadas, integrales y eficientes que crean valor y hacen la diferencia en sus procesos de transformación de materiales, reparación y mantenimiento.

VISIÓN

Proporcionar al mundo una cartera de soluciones abrasivas y portafolios complementarios diferenciados e innovadores basados en tecnología, servicio y calidad, creando valor de forma sostenible para nuestros colaboradores, clientes, accionistas y las comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades en congruencia con nuestros principios, cuidado del medio ambiente y la orientación al cliente.

VALORES

Nuestra gente, Imagen social, Integridad, Compromiso, Respeto, Liderazgo, Trabajo en equipo, Confiabilidad y Enfoque al cliente.

Líneas de Abrasivos Revestidos



HOJAS

La presentación de lija en hojas (nuestro producto estrella) son principalmente de 230 x 280 mm (9" x11"), para una innumerable variedad de aplicaciones; en cuanto a madera se refiere, se pueden usar tanto para un desbaste rápido y agresivo, como para el lijado intermedio y detallado de la superficie. Uso de forma manual o con máquina eléctrica y/o neumática.



DISCOS

Ideales para el acabado intermedio y final de la madera en blanco, selladores, poliéster, lacas y barnices. Los discos de contacto **FANDELI** los ofrecemos tanto en papel o tela, con pegamento PSA o Velcro, perforados o ciegos. Contamos con una opción para cada requerimiento. Uso recomendado con herramientas eléctricas y/o neumáticas.



ROLLOS

Gran variedad de grados y medidas (anchos y largos) se corta fácilmente a la medida necesaria; sus aplicaciones principales son la preparación de la madera en blanco, asentados de selladores, tintas, lacas, pinturas y poliésteres. Uso manual o con herramientas eléctricas o neumáticas.



BANDAS


FANDELI cuenta con una amplia gama de bandas abrasivas para satisfacer las necesidades particulares de la industria de la madera. Mini bandas, angostas, anchas y segmentadas, en una variedad de medidas y especificaciones. **FANDELI** compite a nivel internacional con un alto nivel de servicio y una óptima relación costo beneficio. Uso con lijadoras portátiles o calibradoras estacionarias.



ESPECIALIDADES

Productos abrasivos con diseños y formas muy específicos, tales como: estrellas abrasivas, bandas en espiral, tiras antiderrapantes, conos, cartuchos, ruedas con solapas, tiras abrasivas y discos de cambio rápido.

FANDELI No. 1 en Abrasivos de México y más de 99 años de historia



¿En qué consiste un proceso de Repintado Automotriz?

Cuando un vehículo sufre una colisión, en teoría, reparar el daño es muy simple. Ésta se basa en un proceso de 5 pasos relativamente sencillos.

Primero se elimina la pintura dañada del área a reparar; se repara el daño, en algunas ocasiones por métodos manuales con "martillo y taz", hasta los procesos que incluyen el uso de un "spotter" para reconformar la lámina automotriz; se aplica un rellenedor para perfeccionar e igualar la forma original de la superficie; se nivela y se prepara con "primer" el área que recibirá la pintura y posteriormente se pinta.

Los choques de automóviles normalmente no se reparan en 1 sola operación, por esta razón **FANDELI** cuenta con una solución integral para los procesos de reparación y repintado automotriz, la cual consta de una línea completa de productos desde los que desarrollamos para procesos de hojalatería, hasta productos que llegan al detallado automotriz.



PROCESO DE MANUFACTURA

SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ABRASIVOS

El tamaño de los granos abrasivos es uno de los factores más importantes para seleccionar un producto. Los estándares de abrasivos son definidos por tres diferentes normas de graduación: **ANSI** (American National Standard Institute), **FEPA** (Federation of European Producers of Abrasives) y **JIS** (Japanese International Standard).

La siguiente tabla indica y compara el tamaño promedio de los granos en micrones en cada norma de graduación. Se incluye un sistema de graduación simplificada, así como el tipo de operaciones recomendadas para cada grado.

	TAMAÑO PROMEDIO EN MICRONES	NORMAS DE GRADUACIÓN			GRADUACIÓN SIMPLIFICADA	TIPO DE OPERACIÓN
		ANSI	FEPA	JIS		
+ FINO	6.6			2000	MICROFINO	MICRO ACABADOS
	9.3			1500		
			2000P	1200		
	11			1000		
			1500P	800		
	15	600		600		
			1200P	600		
	19	500		500		
			1000P	500		
	23	400		400		
			800P	400		
	28	360		360		
			600P	360		
	35	320		320		
		500P	320			
43	280		280			
		400P	280			
52	240		240			
		360P	240			
65	220		220			
		320P	220			
77	180		180			
		280P	180			
92	150		150			
		240P	150			
115	120		120			
		220P	120			
141	100		100			
		180P	100			
190	080		080			
		150P	080			
265	060		060			
		120P	060			
350	050		050			
		100P	050			
425	040		040			
		080P	040			
530	036		036			
		060P	036			
630	030		030			
		050P	030			
710	024		024			
		040P	024			
895	020		20			
		036P	20			
1310	016		016			
		030P	016			
1825	012		012			
		024P	012			
		020P				
		016P				
		012P				

La manufactura de los abrasivos revestidos consta de dos procesos separados: **fabricación y acabado**. En el proceso de fabricación se recubre el dorso con una capa adhesiva y se aplican los granos abrasivos haciéndolos pasar por un campo electrostático, lo que optimiza la agresividad del producto permitiendo que las aristas de los abrasivos queden expuestas y orientadas hacia la superficie. Mediante este proceso se producen rollos denominados **Jumbo** de diferentes anchos.

A estos Jumbos se les aplican diferentes procesos auxiliares, tales como diferentes tipos de flexado para eliminar la rigidez de las capas adhesivas. Existen tres tipos básicos de flexado: flexado, biflexado y el triflexado.

Durante el flexado, las líneas de fractura del material son perpendiculares con respecto a las orillas, formando un ángulo de 90° que brinda cierta flexibilidad a lo largo del rollo.

En el biflexado hay dos líneas de flexión, cada una a 45° en relación a las orillas del material, brindando una flexibilidad intermedia tanto a lo largo como a lo ancho.

El triflexado es la combinación de los flexados de 45° y 90° con respecto a las orillas del material. El resultado es un material altamente flexible en todas direcciones.

Estos procesos responden a los requerimientos de aplicación final de los abrasivos revestidos.

En el proceso de acabado, los Jumbos se transforman en diferentes formas y medidas, tales como hojas, bandas, rollos, discos de fibra, discos de contacto con GRIPIT o PSA, ruedas FLAP y especialidades.

RECUBIERTOS CERRADOS Y ABIERTOS

Hay dos tipos básicos de recubiertos abrasivos, el recubierto cerrado, donde los granos abrasivos cubren totalmente la superficie. La mayoría de los abrasivos revestidos tienen este tipo de recubierto, recomendado para operaciones de usos generales.

En los productos de recubierto abierto, los granos abrasivos están separados uno del otro a intervalos regulares, cubriendo aproximadamente el 60% ó 70% de la superficie. Esta estructura previene que el producto se tape con residuos de material.

NOTA:

Los tamaños de las partículas abrasivas pueden variar de una norma de graduación a otra. Se debe poner especial atención al considerar los grados equivalentes entre una norma de graduación y otra.

OPCIÓN DE CORTE EN HOJAS



LIJADORAS
ORBITALES
½ HOJA

Corte media hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja **FANDELI** de 0.230 m x 0.280 m., una primera opción es hacer un corte de ½ hoja y montar en una lijadora orbital para seguir con tu lijado.



LIJADORAS
ORBITALES
¼ HOJA

Corte un cuarto de hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja **FANDELI** de 0.230 m x 0.280 m., una segunda opción es hacer un corte ¼ de hoja y montar en una lijadora orbital para seguir con tu lijado.



LIJADORAS
ORBITALES
⅓ HOJA

Corte un tercio de hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja **FANDELI** de 0.230 m x 0.280 m., una tercera opción es hacer un corte ⅓ de hoja y montar en una lijadora orbital para seguir con tu lijado.



LIJADO
MANUAL

Corte block hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja **FANDELI** de 0.230 m x 0.280 m., una cuarta opción es hacer un corte block de hoja utilizando manualmente y así seguir con tu lijado.

COMPOSICIÓN DE UN ABRASIVO REVESTIDO

Los abrasivos revestidos se componen de tres elementos básicos: un dorso que puede ser flexible, semi-rígido o rígido; una capa de granos abrasivos y un recubrimiento adhesivo que los mantiene fijos.



1 ABRASIVO

FANDELI utiliza una amplia gama de granos abrasivos de un rendimiento superior en las tareas más demandantes de desbaste y acabado como Carburo de Silicio, Alúmina de Zirconia, Óxido de Aluminio y Cerámicos.

2 ADHESIVO

La capa de adhesivo engomado, conocida como capa de preparación, adhiere el grano abrasivo al soporte asegurando un correcto anclaje y orientación del mineral abrasivo. La segunda capa, proporciona el anclaje al del grano y el nivel de adhesivo total adecuado para el producto acabado.

3 DORSO

Los materiales utilizados para los dorsos en **FANDELI** incluyen papel, tela, fibra vulcanizada, películas plásticas y combinaciones de tela y papel.

FANDELI®
AUTOMOTRIZ

HOJALATERÍA

DISCO LAMINADO

Aplicaciones

- » Desbaste y prepulido en 1 sola tarea.
- » Excelente acabado.
- » No quema la pieza de trabajo.
- » Brindan procesos silenciosos de desbaste.

Características

- » Libre de agentes contaminantes hierro, cloro y azufre.

Aplicaciones y recomendaciones

ACERO
INOXIDABLEUTILICE EQUIPO
DE SEGURIDADESMERILADORA
ANGULAR
>10°

4½"

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	mm	INNER	MASTER
72952	DL-501	D. LAMINADO Z-40 INOX PRO+ 4½"	115 x 22.2	5	100
72953	DL-502	D. LAMINADO Z-60 INOX PRO+ 4½"	115 x 22.2	5	100
72954	DL-503	D. LAMINADO Z-80 INOX PRO+ 4½"	115 x 22.2	5	100
73720	DL-504	D. LAMINADO Z-120 INOX PRO 4½"	115 x 22.2	5	100

7"

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	mm	INNER	MASTER
73737	DL-505	D. LAMINADO Z-40 INOX PRO 7"	180 x 22.2	5	100
73738	DL-506	D. LAMINADO Z-60 INOX PRO 7"	180 x 22.2	5	100
73739	DL-507	D. LAMINADO Z-80 INOX PRO 7"	180 x 22.2	5	100

DISCO DE CORTE

Aplicaciones

- » Cortes precisos, rápidos y silenciosos.
- » Mínimo esfuerzo y desgaste de la máquina.
- » Menos residuo.
- » Alta velocidad de corte.
- » Menor desperdicio.
- » Cortes limpios.
- » Mínima rebaba y retrabajo.

Características

- » Menor vibración, mayor confort.
- » Refuerzos laterales de fibra de vidrio.
- » Libre de agentes contaminantes hierro, cloro y azufre.
- » Bajo desgrane.
- » Larga vida útil.

Aplicaciones y recomendaciones



ACERO

ACERO
INOXIDABLEESMERILADORA
ANGULAR
90°UTILICE EQUIPO
DE SEGURIDAD

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	mm	INNER	MASTER
74650	DCD-108	D.CORTE DELG MET INOX ECO 4½"	115 x 1.2 x 22.2	100	400
74819	DCD-109	D.CORTE DELG INOX ECO 4½"	115 x 1.2 x 22.2	100	400



DISCO REMOVEDOR

Aplicaciones

- » Elimina pintura y óxido.
- » Quita adhesivos sobre superficies metálicas de una manera efectiva.
- » Gran durabilidad.

Características

- » Prevenir golpes o caídas, para evitar desprendimiento de láminas.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	mm	INNER	MASTER
76426	DR-601	D. REMOVEDOR PRO 4½"	115 x 14 x 22.2	10	100



DISCO ACONDICIONADOR **CAMBIO RÁPIDO**

Aplicaciones

- » Limpieza, acabado y acondicionamiento de superficies planas e irregulares.
- » Funcional en acero inoxidable y al carbón, aluminio, bronce y otros metales no ferrosos.

Características

- » Su sistema Torna-fácil permite un ensamblado rápido.
- » Sistema anti-tapado.
- » No sobrecalienta las piezas de trabajo.
- » Cuentan con un dorso rígido.

Aplicaciones y recomendaciones



2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
03753	DISCO L-21 FIN S/IMPRESION	0.051 m NO TEJIDO	50	500
03714	DISCO L-21 MED S/IMPRESION	0.051 m NO TEJIDO	50	500
03664	DISCO L-21 GSO S/IMPRESION	0.051 m NO TEJIDO	50	500

3"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
03791	DISCO L-21 FIN S/IMPRESION	0.076 m NO TEJIDO	50	250
03748	DISCO L-21 MED S/IMPRESION	0.076 m NO TEJIDO	25	250
03685	DISCO L-21 GSO S/IMPRESION	0.076 m NO TEJIDO	25	250

DISCO DE FIBRA **G-88 PLUS****Aplicaciones**

- » Desbaste pesado y corte agresivo en metales; alta resistencia al calor.
- » Adecuado para remover cordones de soldadura y rebabas, trabajo en uniones, acabados intermedios, limpieza pesada, lijado de metales y superficies a recubrir; útil también en fibra de vidrio y plásticos.

Características

- » Práctico sistema central de fijación para facilitar la operación.
- » Alto poder de corte y desbaste.

Aplicaciones y recomendaciones

4½"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
79761	DISCO G-88 PLUS 050 FANDELI	0.114 m x 0.022 m FIBRA	25	100
79763	DISCO G-88 PLUS 080 FANDELI	0.114 m x 0.022 m FIBRA	25	100
79764	DISCO G-88 PLUS 100 FANDELI	0.114 m x 0.022 m FIBRA	25	100
79765	DISCO G-88 PLUS 120 FANDELI	0.114 m x 0.022 m FIBRA	25	100

7"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
79777	DISCO G-88 PLUS 050 FANDELI	0.178 m x 0.022 m FIBRA	25	100
79779	DISCO G-88 PLUS 080 FANDELI	0.178 m x 0.022 m FIBRA	25	100
79780	DISCO G-88 PLUS 100 FANDELI	0.178 m x 0.022 m FIBRA	25	100
79781	DISCO G-88 PLUS 120 FANDELI	0.178 m x 0.022 m FIBRA	25	100

DISCO DE TELA **R013****Aplicaciones**

- » Uso ideal para operaciones de desbaste pesado.
- » Aplicaciones para lijado de pasta/masilla en repintado automotriz y lijado de superficies metálicas.

Características

- » Rápida acción de desbaste, acabados de alta calidad y larga vida útil.
- » Producto resistente y lavable.

Aplicaciones y recomendaciones

GRIPIT
WHEELS & DISCS

CIEGO 5"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
18069	DISCO R013 036P S/MARCA	0.127 m TELA GRIPIT	50	250
18916	DISCO R013 080P S/MARCA	0.127 m TELA GRIPIT	50	250

CIEGO 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
14048	DISCO R013 036P S/MARCA	0.152 m TELA GRIPIT	50	250
14049	DISCO R013 080P S/MARCA	0.152 m TELA GRIPIT	50	250



LIJA RESPALDO TELA **PT87**

Aplicaciones

- » Respaldo en tela con mineral de óxido de aluminio en graduación ANSI.
- » Uso manualmente o con lijadoras orbitales.

Características

- » Ideales para pastas rellenas, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
74870	HOJA PT87 036 FANDELI	0.230 m x 0.280 m TELA	25	250
74871	HOJA PT87 050 FANDELI	0.230 m x 0.280 m TELA	25	250
74872	HOJA PT87 060 FANDELI	0.230 m x 0.280 m TELA	25	250
74873	HOJA PT87 080 FANDELI	0.230 m x 0.280 m TELA	50	250
74874	HOJA PT87 100 FANDELI	0.230 m x 0.280 m TELA	50	250
74875	HOJA PT87 120 FANDELI	0.230 m x 0.280 m TELA	50	250



TIRA DE LIJA **BW80 SPEEDKUT**

Aplicaciones

- » Nivel el contorno en hojalatería incluidas zonas con pasta/masilla.
- » Deja la superficie uniforme para recibir recubrimientos (pasta, plásticos, pinturas, barnices y lacas).
- » Entrega acabados tersos cuando se requiere una terminación fina.

Características

- » Tecnología antitapado con estearato de zinc fundido; la capa adicional evita el tapado prematuro y prolonga la vida útil.
- » Alta velocidad de corte y mayor rendimiento.
- » Operación en seco y semihúmedo.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
79063	TIRA LIJA BW80 080P SPEEDKUT	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
79064	TIRA LIJA BW80 100P SPEEDKUT	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
79065	TIRA LIJA BW80 120P SPEEDKUT	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
79066	TIRA LIJA BW80 150P SPEEDKUT	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
79067	TIRA LIJA BW80 180P SPEEDKUT	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
79068	TIRA LIJA BW80 220P SPEEDKUT	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
79069	TIRA LIJA BW80 240P SPEEDKUT	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
79070	TIRA LIJA BW80 320P SPEEDKUT	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
79071	TIRA LIJA BW80 400P SPEEDKUT	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250

TIRA DE LIJA R013

Aplicaciones

- » Línea óptima para lijar rellenos y pastas automotrices.
- » Diseñadas para desbaste alto y larga duración en moldeado, nivelado y afinado de pastas/masillas.
- » Efectivas en reparaciones de carrocería y en pinturas de origen o completas.
- » Indispensables en hojalatería del sector automotriz.

Características

- » Lavables y reutilizables, con material semi-flexible de alta resistencia.
- » Estructura abierta que previene tapaduras y mantiene el corte.
- » Compatibles con sistemas de anclaje GRIPIT y PSA.

Aplicaciones y recomendaciones**GRIPIT**[®]**PSA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER MASTER	
14050	TIRA LIJA R013 036P S/MARCA	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
16133	TIRA LIJA R013 040P S/MARCA	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
15655	TIRA LIJA R013 050P S/MARCA	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
16134	TIRA LIJA R013 060P S/MARCA	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
14475	TIRA LIJA R013 080P S/MARCA	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
15741	TIRA LIJA R013 100P S/MARCA	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
15907	TIRA LIJA R013 120P S/MARCA	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	50	250
14298	TIRA LIJA R013 036P S/MARCA	0.070 m x 0.445 m TELA	50	250
15248	TIRA LIJA R013 040P S/MARCA	0.070 m x 0.445 m TELA	50	250
14460	TIRA LIJA R013 080P S/MARCA	0.070 m x 0.445 m TELA	50	250





RESPALDO PARA DISCO DE FIBRA VULCANIZADA

Ventajas

- » Los respaldos de fibra de vidrio son recomendables para trabajos de desbaste medio.
- » Accesorios ideales para lijado y acabado con Discos de Fibra Vulcanizada **G-88**, ya sea con lijadoras eléctricas o neumáticas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. ÚNICO
04953	PLATO SOPORTE P/FIBRA VULC 1	0.146 m x 0.022 m FIBRA DE VIDRI	1
04942	PLATO SOPORTE P/FIBRA VULC 2	0.178 m x 0.022 m FIBRA DE VIDRI	1



RESPALDO PARA DISCO CAMBIO RÁPIDO

Ventajas

- » Sistema Torna-fácil con vástago de 1/4", soporte de 2" y 3".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
03523	RESPALDO DISCO C/VASTAGO 0.038 m	TORNAFACIL 0.038 m	50	250
02667	RESPALDO DISCO C/VASTAGO 0.051 m	TORNAFACIL 0.051 m	50	250
03525	RESPALDO DISCO C/VASTAGO 0.076 m	TORNAFACIL 0.076 m	50	250

RESPALDO PARA DISCO GIRA FÁCIL

Ventajas

- » Herramienta complementaria para discos de cambio rápido, para una aplicación segura y óptima.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
02092	RESPALDO DISCO GIRA FACIL 4	0.051 m CAUCHO C/VASTAGO	1	25
02060	RESPALDO DISCO GIRA FACIL 5	0.076 m CAUCHO C/VASTAGO	1	25

FANDELI®
AUTOMOTRIZ



**PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES**



HOJA ESTEARATO **BW80 SPEEDKUT**



SPEEDKUT
BY FANDELI

Aplicaciones

- » Nivelado el contorno en hojalatería incluidas zonas con pasta/masilla.
- » Deja la superficie uniforme para recibir recubrimientos (pasta, plásticos, pinturas, barnices y lacas).
- » Entrega acabados tersos cuando se requiere una terminación fina.

Características

- » Tecnología antitapado con estearato de zinc fundido; la capa adicional evita el tapado prematuro y prolonga la vida útil.
- » Alta velocidad de corte y mayor rendimiento.
- » Operación en seco y semihúmedo.

Aplicaciones y recomendaciones



LACAS Y PINTURAS



METAL NO FERROSO



PLÁSTICO



MADERA



LIJADO EN HÚMEDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77371	HOJA BW80 080P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77372	HOJA BW80 100P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77373	HOJA BW80 120P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77374	HOJA BW80 150P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77375	HOJA BW80 180P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77376	HOJA BW80 220P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77377	HOJA BW80 240P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77378	HOJA BW80 280P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77379	HOJA BW80 320P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77380	HOJA BW80 400P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77381	HOJA BW80 600P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
77382	HOJA BW80 800P SPEEDKUT	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500

HOJA AGUA **PROTECH H-99**

Aplicaciones

- » Su alta resistencia y poder de lijado facilitan operaciones de repintado automatizado.
- » Dorso de papel impermeable con propiedades antideslizantes que permiten operaciones en seco y en húmedo.

Características

- » Su estructura cerrada asegura un lijado rápido y una larga vida útil.
- » El Carburo de Silicio brinda un acabado único en aplicaciones en húmedo.

Aplicaciones y recomendaciones



LACAS Y PINTURAS



METAL NO FERROSO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
74050	HOJA H-99 080 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74051	HOJA H-99 100 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74052	HOJA H-99 120 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74053	HOJA H-99 150 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74054	HOJA H-99 180 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74055	HOJA H-99 220 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74056	HOJA H-99 240 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74057	HOJA H-99 280 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74058	HOJA H-99 320 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74059	HOJA H-99 400 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74060	HOJA H-99 500 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500
74061	HOJA H-99 600 FANDELI	0.230 m x 0.280 m PAPEL	50	500


DISCO ESTEARATO **BW80 SPEEDKUT**

Aplicaciones

- » Nivelar el contorno en hojalatería incluidas zonas con pasta/masilla.
- » Dejar la superficie uniforme para recibir recubrimientos (pasta, plásticos, pinturas, barnices y lacas).
- » Entregar acabados tersos cuando se requiere una terminación fina.

Características

- » Tecnología antitapado con estearato de zinc fundido; la capa adicional evita el tapado prematuro y prolonga la vida útil.
- » Alta velocidad de corte y mayor rendimiento.
- » Operación en seco y semihúmedo.



SPEEDKUT
BY FANDELI

Aplicaciones y recomendaciones



GRIPIT
www.fandeli.com


CIEGO 5"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
78050	DISCO BW80 080P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78051	DISCO BW80 100P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78052	DISCO BW80 120P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78053	DISCO BW80 150P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78054	DISCO BW80 180P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78055	DISCO BW80 220P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78056	DISCO BW80 240P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78057	DISCO BW80 280P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78058	DISCO BW80 320P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78059	DISCO BW80 400P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78060	DISCO BW80 600P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400
78061	DISCO BW80 800P SPEEDKUT	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	400

CIEGO 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
79072	DISCO BW80 080P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79073	DISCO BW80 100P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79074	DISCO BW80 120P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79075	DISCO BW80 150P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79076	DISCO BW80 180P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79077	DISCO BW80 220P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79078	DISCO BW80 240P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79079	DISCO BW80 280P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79080	DISCO BW80 320P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79081	DISCO BW80 400P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79082	DISCO BW80 600P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79083	DISCO BW80 800P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400

6 PERFORACIONES 6"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
79084	DISCO BW80 080P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79085	DISCO BW80 100P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79086	DISCO BW80 120P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79087	DISCO BW80 150P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79088	DISCO BW80 180P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79089	DISCO BW80 220P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79090	DISCO BW80 240P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79091	DISCO BW80 280P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79092	DISCO BW80 320P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79093	DISCO BW80 400P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79094	DISCO BW80 600P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400
79095	DISCO BW80 800P SPEEDKUT	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	400

DISCO CERÁMICO CC26



Aplicaciones

- » Disco cerámico con dorso de papel peso C con anclaje GRIPIT y recubierto cerrado.
- » Respaldo de papel reforzado para un trabajo de alta demanda.
- » Para un lijado de mayor eficiencia y larga vida útil por su grano cerámico.

Características

- » Alta resistencia.
- » Larga vida útil.
- » Sistema de anclaje GRIPIT.

Aplicaciones y recomendaciones



LACAS Y PINTURAS



FIBRA DE VIDRIO



METAL



PLÁSTICO



USO MANUAL



LIJADORA ORBITAL



8 PERFORACIONES 5"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77082	DISCO CC26 060 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77083	DISCO CC26 080 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77084	DISCO CC26 100 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77085	DISCO CC26 120 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77086	DISCO CC26 150 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77087	DISCO CC26 180 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77088	DISCO CC26 220 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77089	DISCO CC26 240 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77090	DISCO CC26 280 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77091	DISCO CC26 320 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77092	DISCO CC26 400 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77093	DISCO CC26 500 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77094	DISCO CC26 600 FANDELI	0.127 m PAPEL GRIPIT	100	1000

CIEGO 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77009	DISCO CC26 060 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77010	DISCO CC26 080 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77011	DISCO CC26 100 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77012	DISCO CC26 120 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77013	DISCO CC26 150 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77014	DISCO CC26 180 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77015	DISCO CC26 220 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77016	DISCO CC26 240 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77017	DISCO CC26 280 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77018	DISCO CC26 320 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77019	DISCO CC26 400 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77020	DISCO CC26 500 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77021	DISCO CC26 600 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000



6 PERFORACIONES 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77095	DISCO CC26 060 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77096	DISCO CC26 080 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77097	DISCO CC26 100 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77098	DISCO CC26 120 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77099	DISCO CC26 150 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77100	DISCO CC26 180 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77101	DISCO CC26 220 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77104	DISCO CC26 320 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77105	DISCO CC26 400 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77107	DISCO CC26 600 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000



14 PERFORACIONES 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77041	DISCO CC26 060 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77042	DISCO CC26 080 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77043	DISCO CC26 100 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77044	DISCO CC26 120 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77047	DISCO CC26 240 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77217	DISCO CC26 220 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77108	DISCO CC26 500 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000



MULTIPERFORADO 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77110	DISCO CC26 060 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77111	DISCO CC26 080 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77112	DISCO CC26 100 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77113	DISCO CC26 120 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77115	DISCO CC26 180 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77116	DISCO CC26 220 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77119	DISCO CC26 320 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77120	DISCO CC26 400 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77122	DISCO CC26 600 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000



TIRA CERÁMICA CC26



Aplicaciones

- » Tira cerámica con dorso de papel peso C con anclaje GRIPIT y recubierto cerrado.
- » Respaldo de papel reforzado para un trabajo de alta demanda.
- » Para un lijado de mayor eficiencia y larga vida útil por su grano cerámico.

Características

- » Alta resistencia.
- » Larga vida útil.
- » Sistema de anclaje GRIPIT.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77123	TIRA LIJA CC26 060 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77124	TIRA LIJA CC26 080 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77126	TIRA LIJA CC26 120 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77128	TIRA LIJA CC26 180 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77129	TIRA LIJA CC26 220 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77132	TIRA LIJA CC26 320 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77133	TIRA LIJA CC26 400 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000

NUEVA LÍNEA DE TIRAS Y DISCOS PERFORADOS



DISCOS Y TIRAS CERÁMICOS CC26

Discos 5" y 6" con 6, 8, 14 perforaciones y multiperforado



DISCOS Y TIRAS DE MALLA LC81

Discos 5"



DISCOS FÍLMICOS PC26

Discos 5" y 6" con 6, 8, 14 perforaciones y multiperforado

DISCO FÍLMICO PC26

Aplicaciones

- » Disco cerámico con mezcla de aluminio, dorso filmico, anclaje GRIPIT y recubierto cerrado.
- » Lijado de mayor eficiencia y larga vida útil por su grano cerámico.
- » Su respaldo único permite un lijado suave y flexible, con mayor resistencia durante el trabajo.

Características

- » Alta resistencia.
- » Larga vida útil.
- » Sistema de anclaje GRIPIT.

Aplicaciones y recomendaciones



8 PERFORACIONES 5"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77136	DISCO PC26 060 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77137	DISCO PC26 080 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77138	DISCO PC26 100 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77139	DISCO PC26 120 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77140	DISCO PC26 150 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77141	DISCO PC26 180 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77142	DISCO PC26 220 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77143	DISCO PC26 240 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77144	DISCO PC26 280 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77145	DISCO PC26 320 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77147	DISCO PC26 500 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77148	DISCO PC26 600 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77149	DISCO PC26 800 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77150	DISCO PC26 1000 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77151	DISCO PC26 1200 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77152	DISCO PC26 1500 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000
77153	DISCO PC26 2000 FANDELI	0.127 m FILM GRIPIT	100	1000



CIEGO 6"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77022	DISCO PC26 060 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77023	DISCO PC26 080 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77024	DISCO PC26 100 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77025	DISCO PC26 120 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77026	DISCO PC26 150 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77027	DISCO PC26 180 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77028	DISCO PC26 220 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77029	DISCO PC26 240 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77030	DISCO PC26 280 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77031	DISCO PC26 320 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77032	DISCO PC26 400 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77033	DISCO PC26 500 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77034	DISCO PC26 600 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77035	DISCO PC26 800 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77036	DISCO PC26 1000 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77037	DISCO PC26 1200 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77038	DISCO PC26 1500 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77039	DISCO PC26 2000 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000

6 PERFORACIONES 6"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77154	DISCO PC26 060 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77155	DISCO PC26 080 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77156	DISCO PC26 100 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77157	DISCO PC26 120 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77158	DISCO PC26 150 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77159	DISCO PC26 180 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77160	DISCO PC26 220 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77161	DISCO PC26 240 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77163	DISCO PC26 320 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77164	DISCO PC26 400 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77166	DISCO PC26 600 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77167	DISCO PC26 800 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77168	DISCO PC26 1000 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77169	DISCO PC26 1200 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77170	DISCO PC26 1500 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77171	DISCO PC26 2000 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000

14 PERFORACIONES 6"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77172	DISCO PC26 060 FANDELI	0.152 m x 0.017 m FILM GRIPIT	100	1000
77173	DISCO PC26 080 FANDELI	0.152 m x 0.017 m FILM GRIPIT	100	1000
77174	DISCO PC26 100 FANDELI	0.152 m x 0.017 m FILM GRIPIT	100	1000
77175	DISCO PC26 120 FANDELI	0.152 m x 0.017 m FILM GRIPIT	100	1000
77179	DISCO PC26 240 FANDELI	0.152 m x 0.017 m FILM GRIPIT	100	1000
77181	DISCO PC26 320 FANDELI	0.152 m x 0.017 m FILM GRIPIT	100	1000
77185	DISCO PC26 800 FANDELI	0.152 m x 0.017 m FILM GRIPIT	100	1000
77187	DISCO PC26 1200 FANDELI	0.152 m x 0.017 m FILM GRIPIT	100	1000
77188	DISCO PC26 1500 FANDELI	0.152 m x 0.017 m FILM GRIPIT	100	1000
77189	DISCO PC26 2000 FANDELI	0.152 m x 0.017 m FILM GRIPIT	100	1000

MULTIPERFORADO 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77190	DISCO PC26 060 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77191	DISCO PC26 080 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77192	DISCO PC26 100 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77193	DISCO PC26 120 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77195	DISCO PC26 180 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77196	DISCO PC26 220 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77198	DISCO PC26 280 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77199	DISCO PC26 320 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77200	DISCO PC26 400 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77201	DISCO PC26 500 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77202	DISCO PC26 600 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77203	DISCO PC26 800 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77204	DISCO PC26 1000 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77205	DISCO PC26 1200 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77206	DISCO PC26 1500 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77207	DISCO PC26 2000 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000



ROLLO FÍLMICO PC26

Aplicaciones

- » Rollo cerámico con mezcla de aluminio, dorso fílmico, anclaje GRIPIT y recubierto cerrado.
- » Lijado de mayor eficiencia y larga vida útil por su grano cerámico.
- » Su respaldo único permite un lijado suave y flexible, con mayor resistencia durante el trabajo.

Características

- » Alta resistencia.
- » Larga vida útil.
- » Sistema de anclaje GRIPIT.


Aplicaciones y recomendaciones



MULTIPERFORADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
73050	ROLLO PC26 060 FANDELI	0.069 m x 12 m FILM GRIPIT	1	18
73051	ROLLO PC26 080 FANDELI	0.069 m x 12 m FILM GRIPIT	1	18
81070	ROLLO PC26 120 FANDELI	0.069 m x 12 m FILM GRIPIT	1	18
81071	ROLLO PC26 180 FANDELI	0.069 m x 12 m FILM GRIPIT	1	18
73052	ROLLO PC26 220 FANDELI	0.069 m x 12 m FILM GRIPIT	1	18
73053	ROLLO PC26 320 FANDELI	0.069 m x 12 m FILM GRIPIT	1	18
81072	ROLLO PC26 400 FANDELI	0.069 m x 12 m FILM GRIPIT	1	18

DISCO TELA X088



Aplicaciones

- » Preparación y limpieza, metales no ferrosos para retiro de suciedad o pintura previa ya dañada, o bien, para tratamiento de superficies y preparados para aplicación de recubrimientos.
- » Preparación de superficies laminadas.

Características

- » Alta resistencia y flexibilidad.
- » Su estructura abierta previene tapaduras.

Aplicaciones y recomendaciones



6 PERFORACIONES 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
07839	DISCO X088 080 FANDELI	0.152 m TELA GRIPIT	50	250
07841	DISCO X088 120 FANDELI	0.152 m TELA GRIPIT	50	250

ALMOHADILLA MARRÓN



Aplicaciones

- » Trabaja molduras y piezas irregulares/talladas sin perder forma.
- » Asienta selladores y barnices en superficies planas e irregulares para un acabado parejo.
- » Limpia, acondiciona y acaba metales (inox, al carbón, aluminio, bronce, hierro forjado).
- » Logra acabados en pinturas satinadas y deja anclaje para la nueva capa de pintura.

Características

- » Gran flexibilidad: se adapta a la superficie sin deformar la geometría de la pieza.
- » Entrega micro-acabados tersos en metal, no se tapa, disipa calor y deja un patrón uniforme.
- » Ahorra tintas/selladores/barnices al cerrar poros y reducir la absorción.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
01451	ALMOHADILLA MRON E / FINO	0.152 m x 0.229 m	10	50
01502	ALMOHADILLA MRON FINO	0.152 m x 0.229 m	10	50
01776	ALMOHADILLA MRON M / FINO	0.152 m x 0.229 m	10	50

ALMOHADILLA GRIS

Aplicaciones

- » Ideal para el acabado final de productos metálicos como llaveros o hebillas.
- » Acabados ultra finos en plásticos, hule natural y manufactura de autopartes.
- » Diseñada para producir acabados de alta calidad con patrones de rayado uniformes.

Características

- » Gran flexibilidad: se adapta a la superficie sin deformar la geometría de la pieza.
- » Entrega micro-acabados tersos en metales.
- » No se tapa, disipa el calor y produce patrones de rayado uniformes en las piezas.

Aplicaciones y recomendaciones



6" x 9"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
01459	ALMOHADILLA GRIS FANDELI ULTRAFINO	0.152 m x 0.229 m	10	50

COJÍN INTERMEDIO

Ventajas

- » Para conformación en superficies curvas dando un mejor acabado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. ÚNICO
02541	COJIN INTERMEDIO T1 0.127 mm	HUL. ESP / GANCHILLO / C / PER / APS05H	1
02457	COJIN INTERMEDIO T2 0.127 mm	HUL. ESP / GANCHILLO S / PERF / APS05	1
02586	COJIN INTERMEDIO T1 0.152 mm	HUL. ESP / GANCHILLO / C / PER / APS06H	1
02483	COJIN INTERMEDIO T2 0.152 mm	HUL. ESP / GANCHILLO S / PERF / APS06	1



MASKING TAPE AUTOMOTRIZ

Aplicaciones

- » Para el enmascarado en repintado automotriz o pintura arquitectónica, donde se requiere impermeabilidad en solventes comunes y resistencia a temperatura de hasta 80°C.

Características

- » Impermeable a la humedad y a solventes comunes de pinturas.
- » Resistente a temperaturas de hasta 80°C, permite reposicionar la cinta durante la aplicación.
- » No deja residuos de adhesivo al retirar la cinta.
- » Permite aplicaciones rectas y curvas sin perder efectividad.
- » Con desplazamiento continuo al extraer del rollo y resistencia del papel.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. INT.	EMP. EXT.
74834	MASKING TAPE AUTOMOTRIZ	12 mm x 50m (1/2")	1	72 pzas. x caja
74835	MASKING TAPE AUTOMOTRIZ	18 mm x 50 m (3/4")	1	48 pzas. x caja
74836	MASKING TAPE AUTOMOTRIZ	24 mm x 50m (1")	1	36 pzas. x caja
78396	MASKING TAPE AUTOMOTRIZ	36 mm x 50m (1 1/2")	1	24 pzas. x caja
74837	MASKING TAPE AUTOMOTRIZ	48 mm x 50 m (2")	1	24 pzas. x caja

MASKING TAPE AUTOMOTRIZ ALTA TEMPERATURA



Aplicaciones

» Ideal para procesos de horneado de pintura.

Características

» Resistente al calor extremo (hasta **120°C**) y humedad.

» Ajustable a líneas rectas y curvas.

» Cinta conformable e impermeable.

» Aplicación en lámina automotriz/carrocerías.

Aplicaciones y recomendaciones



AUTOMOTRIZ



LACAS Y PINTURAS



USO MANUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. INT.	EMP. EXT.
81023	MASKING TAPE ALTA TEMPERATURA	12 mm x 50m (1/2")	1	72 pzas. x caja
81024	MASKING TAPE ALTA TEMPERATURA	18 mm x 50 m (3/4")	1	48 pzas. x caja
81025	MASKING TAPE ALTA TEMPERATURA	48 mm x 50 m (2")	1	24 pzas. x caja

RESPALDO PARA DISCO MANUAL



Ventajas

» Adecuado para el lijado manual con discos de contacto.

» Distribuye la presión del lijado y brinda un acabado homogéneo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. ÚNICO
02612	RESPALDO MANUAL / P / DISCO GRIPIT	0.152 m ESPUMA DE ESTIRENO BD	1

RESPALDO PARA DISCO DE FIBRA



Ventajas


» Para uso en lijadoras orbitales.

» Respaldos perforados y ciegos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. ÚNICO
20653	RESPALDO DISCO-GAN. HMNTA. ROTO.	0.127 m POLIUR. GANCH-S / PERF.	1
02196	RESPALDO DISCO GAN. HMNTA. ROTO.	0.152 m URETBD / GANCH S / PERF.	1

RESPALDO PARA DISCO DE CONTACTO



Ventajas

» Para tareas de lijado y acabado con el uso de discos de contacto. Su uso es con máquinas roto-orbitales neumáticas.

» Respaldos perforados y ciegos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. ÚNICO
02028	RESPALDO DISCO PSA HMNTA. ROTO.	0.127 m URETBD / VINILO S / PERF.	1
02133	RESPALDO DISCO GAN. HMNTA. ROTO.	0.127 m URETBD / GANCH S / PERF.	1
02197	RESPALDO DISCO / GAN / HMNTA ROTO.	0.152 m URETBD / GANCH C / 6 PERF	1

FANDELI[®]
AUTOMOTRIZ



**PULIDO Y
ENCERADO**



HOJA B-99 PLUS

Aplicaciones

- » Lijado idóneo para operaciones de repintado automotriz.
- » Trabajo de operaciones de prepulido en repintado automotriz, así como preparación de superficies.
- » Excelentes resultados en barnices transparentes para corrección de superficies.

Características

- » El Carburo de Silicio proporciona un poder de corte superior reduciendo tiempos de trabajo.
- » Su alta resistencia y poder de lijado facilitan la operación.
- » Dorso de papel diferenciado en color amarillo, impermeable con propiedades antideslizantes que permite trabajo en seco, húmedo y semi húmedo.
- » Dorso altamente flexible que se adapta fácilmente a cualquier superficie.

Aplicaciones y recomendaciones



HOJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
76141	HOJA B-99 1000 FANPLUSYW	0.230 m x 0.280 m PAPEL	25	250
76142	HOJA B-99 1200 FANPLUSYW	0.230 m x 0.280 m PAPEL	25	250
76143	HOJA B-99 1500 FANPLUSYW	0.230 m x 0.280 m PAPEL	25	250
76144	HOJA B-99 2000 FANPLUSYW	0.230 m x 0.280 m PAPEL	25	250
76145	HOJA B-99 2500 FANPLUSYW	0.230 m x 0.280 m PAPEL	25	250

MEDIA HOJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77362	HOJA B-99 1000 FANPLUSYW	0.140 m x 0.230 m PAPEL	25	250
77363	HOJA B-99 1200 FANPLUSYW	0.140 m x 0.230 m PAPEL	25	250
77364	HOJA B-99 1500 FANPLUSYW	0.140 m x 0.230 m PAPEL	25	250
77365	HOJA B-99 2000 FANPLUSYW	0.140 m x 0.230 m PAPEL	25	250
77366	HOJA B-99 2500 FANPLUSYW	0.140 m x 0.230 m PAPEL	25	250

DISCO ESPONJA ME96 PYRAFAN

Ventajas

- » Acabado uniforme y consistente durante todo el proceso.
- » Mantiene el mismo nivel de corte y calidad de acabado de principio a fin.
- » Reduce retrabajos y mejora la eficiencia en el proceso de pulido.

Características

- » Disco conformado con mineral microestructurado para un desempeño consistente.
- » Con pequeñas pirámides 3D distribuidas uniformemente en la superficie, lo que permite: Rendimiento constante, desgaste uniforme y acabados extremadamente finos.
- » Su diseño piramidal facilita el flujo de agua y residuos, evitando la saturación del disco durante el uso.
- » El abrasivo se encuentra dentro de cada pirámide; conforme se desgasta la capa, se expone grano nuevo con el mismo filo, lo que elimina el defecto tipo "pig tail".

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
81691	DISCO ESPONJA ME96 3000 FANDELI	0.152 m TELA GRIPIIT	15	150
81692	DISCO ESPONJA ME96 5000 FANDELI	0.152 m TELA GRIPIIT	15	150
81695	DISCO ESPONJA ME96 8000 FANDELI	0.152 m TELA GRIPIIT	15	150



PRODUCTO
NUEVO



PULIMENTO **PROTECH**

Ventajas

- » Pulimento **FANDELI® Protech®** diseñado para eliminar rayas de lija grado 1500P a finos, por su alto corte y fórmula libre de siliconas y rellenos es recomendable para cualquier tipo de pintura.
- » Uso ideal con Borla Doble Cara **FANDELI® (29475)**.

Características

- » Para uso Profesional.
- » Todo tipo de pintura.
- » Libre de silicona y rellenos.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. INT.	EMP. EXT.
72917	PULIMENTO FANDELI	BOTELLA DE 946 ml / 32 fl oz	1	6
72918	PULIMENTO FANDELI	GALON 3.78 L / 1	1	2

ABRILLANTADOR **PROTECH**

Ventajas

- » Abrillantador **FANDELI® Protech®** diseñado para eliminar marcas de pulido dejando un acabado impecable de alto brillo y libre de hologramas.
- » Uso ideal con Esponja Negra **FANDELI® (29476)**.

Características

- » Para todo tipo de pintura.
- » Fácil de usar.
- » Libre de silicona y rellenos.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. INT.	EMP. EXT.
72913	ABRILLANTADOR FANDELI	BOTELLA DE 946 ml/32 fl oz	1	6
72914	ABRILLANTADOR FANDELI	GALON DE 3.78 L/1 GALON	1	2

CERA **CARNAUBA**

Ventajas

- » Deja la pintura brillante y protegida con súper repelencia al agua y a los factores contaminantes del medio ambiente.

Características

- » Alto brillo, protección y suavidad.
- » Fácil de aplicar y retirar.
- » Excelente efecto de repelencia al agua.
- » Ideal para cualquier tipo de pintura.
- » Incluye esponja aplicadora.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. INT.	EMP. EXT.
76425	CERA DE CARNAUBA	LATA DE 300g	6	24



BORLA DOBLE CARA

Ventajas

» La borla de doble cara remueve marcas del lijado con grados microfinos.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. INT.	EMP. EXT.
29475	BORLA DOBLE CARA	0.203 mm 100% LANA	1	5



ESPONJA NEGRA PARA PULIR

Ventajas

» Esponja para abrillantado, brinda el brillo final a la superficie después del pulido con borla.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. INT.	EMP. EXT.
29476	ESPONJA NEGRA	191 mm C / GRIPIT	1	6



MATERIAL APOYO PDV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
120625	EXHIBIDOR HOJA DE AGUA RA	9 NIVELES EN COLOR NEGRO	1	1
120623	EXHIBIDOR DISCOS RA	8 NIVELES	1	1



**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

   **SONAX México**
sonaxmexico.com

SONAX[®]
SONAX
SONAX



SHAMPOO BRILLO CONCENTRADO

Descripción

- » Fuerza limpiadora concentrada para el lavado manual de vehículos.
- » Rápido y efectivo contra la suciedad típica de la carretera sin atacar las superficies como pintura, vidrios, metal, plástico y goma, baldosas, porcelana y esmalte.
- » Libre de fosfatos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75009	SONAX SHAMPOO BRILLO CONCENTR	1000 ml	6



SHAMPOO CON CERA

Descripción

- » Para el cuidado rápido de la pintura durante el lavado manual: lavado y protección a la vez.
- » Disuelve completamente la suciedad y las ceras contenidas recubren la carrocería pintada con una capa protectora para más brillo y duración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75008	SONAX SHAMPOO CON CERA	500 ml	6



VISIÓN CLARA 1:100

Descripción

- » Aditivo de alta concentración para el lavaparabrisas en la estación estival.
- » Tan solo 25 ml de concentrado rinden para 2.5 litros de líquido detergente.
- » Elimina insectos, aceite, hollín, silicona y peligrosas capas reflectantes sin formación de estrías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75016	SONAXVISIÓN CLARA 1:100	250 ml	6



LIMPIA TAPICES

Descripción

- » Limpiador especial para todo el interior del vehículo.
- » Elimina a fondo, y sin atacar las superficies, la suciedad más difícil (grasa, aceite, manchas de alquitrán) en plásticos y telas: techo del vehículo, asientos tapizados, salpicadero, revestimientos interiores y techos corredizos/tejados de plástico.
- » Deja la cabina con un aroma fresco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONT.	EMP. EXT.
75010	SONAX LIMPIA TAPICES	CONTENIDO	6

SONAX LIMPIADOR **CLEANSTAR ECO****Descripción**

- » Limpiador multiusos neutro para interiores automotrices y superficies delicadas.
- » Limpiador suave para todas las superficies del interior del automóvil: cristales, tapicerías, plástico, alcántara, cuero, etc.
- » Elimina con suavidad incluso la suciedad más incrustada y deja una agradable y fresca fragancia.
- » Ideal para limpiar, sin dejar rayas, superficies de cristal, pantallas táctiles sensibles.
- » Listo para usar.
- » Con eliminador de olores.



**PRODUCTO
NUEVO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75065	SONAX LIMPIADOR CLEANSTAR ECO	750 ml	6

SONAX LIMPIADOR **MATE LEMON ROCK****Descripción**

- » Spray limpiador para interiores con efecto mate y fragancia cítrica.
- » Limpia y cuida todas las piezas de plástico del coche.
- » Repele el polvo, es antiestático y protege el plástico para mantenerlo limpio por más tiempo.
- » Especialmente indicado para superficies mates y texturizadas así como accesorios de madera.
- » Se mantiene el aspecto mate original.
- » Deja una fragancia refrescante.



**PRODUCTO
NUEVO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75066	SONAX LIMPIADOR MATE LEMONROCK	500 ml	6

CREMA **PARA CUEROS****Descripción**

- » Loción de alta calidad para la limpieza delicada y el cuidado de cuero liso (natural, artificial y vegano) en interiores de auto, trajes de moto, bolsos, muebles y más.
- » Refresca los colores y la consistencia del cuero, elimina sin esfuerzo suciedad, aceite y grasa, y deja el material flexible, ayudando a prevenir la cuarteadura.
- » Formulada con cera de abeja y siliconas que brindan protección duradera con efecto repelente al agua; renueva el tacto del cuero sin volverlo resbaladizo.
- » Incluye aroma a cuero y protección UV.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75004	SONAX CREMA PARA CUEROS	250 ml	6

EASY SHINE **APLICACIÓN AL SOL**



Descripción

- » Abrillantador para pinturas nuevas, mates y ligeramente envejecidas (también metalizadas).
- » Sus abrasivos ultra finos limpian con suavidad, corrigen irregularidades finas y renuevan brillo y color.
- » Enriquecido con cera de carnauba de alta calidad que ofrece protección duradera contra las inclemencias del tiempo.
- » Fácil de aplicar, actúa contra raspones ligeros y colores apagados; puede usarse con pulidora y aplicarse bajo el sol o sobre lámina caliente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75000	SONAX EASY SHINE CERA SOL	250 ml	6

SONAX **CERA RÁPIDA**



Descripción

- » Aporta un brillo reluciente y protege.
- » Una emulsión de alta efectividad para limpieza y cuidado.
- » Sella la pintura y confiere un brillo sin estrías, muy cómoda de usar.
- » También apto para el cuidado de partes de plástico y de goma.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75034	SONAX CERA RAPIDA	500 ml	6

RENOVADOR **DE PLÁSTICOS**



Descripción

- » Refresca y cuida el color de las partes de plástico desmoronadas, gastadas o desteñidas del exterior.
- » El soporte de la esponja garantiza una aplicación precisa y confortable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75017	SONAX RENOVADOR DE PLASTICOS	100 ml	6

RENOVADOR **DE GOMAS**



Descripción

- » Limpia, cuida y suaviza todas las partes de goma del coche preservando su elasticidad.
- » Prolonga su vida y refresca los colores.
- » También limpia sin esfuerzo neumáticos y alfombrillas, devolviéndoles un aspecto fresco y nuevo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75518	SONAX RENOVADOR DE GOMAS	300 ml	6

SONAX DESENGRASANTE **MULTIUSOS****Descripción**

- » Elimina de forma rápida y fiable toda la suciedad de aceite y grasa de motores, piezas de máquinas, unidades y herramientas.
- » El producto tiene excelentes propiedades de fluencia, por lo que se puede llegar sin problemas incluso a las zonas de difícil acceso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75029	SONAX DESENGRASANTE MULTIUSO	500 ml	6

SONAX BRILLO **PARA LLANTAS****Descripción**

- » Spray de brillo protector para llantas.
- » Aporta un brillo intenso y duradero que mejora la apariencia de las llantas.
- » Cuida y lubrica las llantas, evita la aparición de grietas, el envejecimiento prematuro y la decoloración.
- » Apto para todo tipo de llantas.
- » Presentación en lata metálica para fácil aplicación y conservación del producto.
- » Pulverizar, deja actuar y listo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75603	SONAX BRILLO PARA LLANTAS	500 ml	6



**PRODUCTO
NUEVO**

CHAMOIS **SINTÉTICO****Descripción**

- » Paño extra largo de alta calidad para secar superficies húmedas: extra absorbente, suave, antideslizante y resistente al desgarro, aceites, combustibles y disolventes.
- » Óptimo para llevar en la guantera, siempre listo gracias a su caja con cierre.
- » También recomendado para el hogar y la limpieza de cristales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75024	SONAX CHAMOIS SINTÉTICO	1 pza.	6



ESPONJA MULTIUSOS



Descripción

- » Esponja para la limpieza de su auto.
- » Dispone de dos distintas superficies de empleo.
- » El lado gris es de estructura más suave y es idóneo para el lavado de todo el coche.
- » El lado blanco tiene una superficie más áspera y es óptimo para quitar manchas más duras, como insectos, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75025	SONAX ESPONJA MULTIUSOS	1 pza.	6

ESPONJA PARA CRISTALES/VIDRIOS



Descripción

- » Doble acción: elimina fácilmente la condensación del parabrisas (lado amarillo) y, gracias a su gran capacidad de absorción, garantiza un resultado sin rayas ni manchas incluso en condiciones muy húmedas.
- » La cara azul deja una fina película con efecto antiempañante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75022	SONAX ESPONJA PARA CRISTALES	1 pza.	6

ESPONJA APLICADORA



Descripción

- » Esponja especial con el lado de la empuñadura blanco y el lado amarillo con microporos.
- » De uso universal para aplicar y extender pulimentos, ceras y productos para la conservación de plásticos en el exterior del coche.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75023	SONAX ESPONJA APLICADORA	1 pza.	6

XTREME SHAMPOO **RICH FOAM**

Descripción

- » Shampoo espumante con fragancia berry que disuelve intensamente la suciedad.
- » Su espuma activa crea una alfombra densa y duradera con alta capacidad de limpieza.
- » pH neutro, especialmente amable con superficies enceradas y selladas.
- » Compatible con cañón de espuma (hidrolavadora), pulverizador manual o lavado a mano como champú común.
- » Apto para vehículos laminados y con pintura mate.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75043	SONAX XTM SHAMPOO RICHFOAM	1L	6

XTREME LAVADO Y **BRILLO EN SECO**

Descripción

- » Limpiador en seco con efecto brillo para exteriores automotrices.
- » Diseñado para limpiar y dar brillo sin necesidad de agua en superficies pintadas, cromo, plásticos exteriores y vidrio.
- » Mejora visiblemente la profundidad del color y recupera el brillo original.
- » No se necesita cubeta ni manguera o equipo de alta presión.
- » Presentación en botella de plástico con pulverizador, fácil de aplicar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75599	SONAX LAVADO Y BRILLO EN SECO	750 ml	6

**PRODUCTO
NUEVO**

XTREME LIMPIADOR **DE RINES PLUS**

Descripción

- » Limpiador de llantas altamente eficaz para acero y aleación.
- » Elimina sin esfuerzo la contaminación persistente como polvo de frenos, restos de aceite y goma, así como suciedad de la carretera.
- » Actúa intensamente sobre residuos del desgaste de los frenos, no ataca la superficie de la llanta ni los tornillos.
- » Incorpora indicador activo que cambia a tono rojizo al reaccionar con la suciedad para mostrar su plena acción.
- » pH neutro y libre de ácidos, con fragancia agradable.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75509	SONAX XTR. LIMP. DE LLANTAS	750 ml	6

XTREME CERA BRILLO



Descripción

- » Para una protección duradera de la pintura ante las influencias ambientales.
- » La tecnología Hybrid NetProtection combina especiales componentes inorgánicos y orgánicos para formar una capa protectora duradera de alto brillo para todo tipo de pinturas.
- » La superficie impresiona por su suavidad, su brillo profundo radiante y su notable efecto repelente al agua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75035	SONAX XTREME CERA BRILLO	500 ml	6

XTREME RESTAURADOR DE BRILLO



Descripción

- » Cuidado rápido de la pintura: limpia suavemente y en profundidad superficies ligeramente sucias sin rayar, realza un brillo profundo y deja una superficie suave/tersa.
- » Renueva sellos de cera y polímero y aporta efecto hidrofóbico inmediato (repelente al agua).
- » Sin manchas en la superficie.

Modo de uso

- » Lava y seca el vehículo (pañó de microfibra).
- » Agita el envase y abre la boquilla.
- » Pulveriza sobre un paño de microfibra, distribuye uniformemente sobre la pintura seca, trabajando por zonas contiguas.
- » Retira residuos con paño seco; repite si el color luce desigual.

Precauciones

- » No aplicar sobre superficies calientes, no dejar secar y proteger del frío.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75513	SONAX XTR. REST. DE BRILLO	750 ml	6

SONAX RESTAURADOR DE PPF+VINYL



Descripción

- » Cuida y protege el PPF contra las influencias meteorológicas.
- » Deja el PPF y vinyl extremadamente liso y con un efecto limpio.
- » Facilita la limpieza posterior en caso de suciedad persistente.
- » Consigue mayor profundidad del color y un aspecto uniforme y homogéneo.
- » Elimina la suciedad ligera sin rayar.
- » Deja un efecto repelente al agua y garantiza una suavidad extrema.
- » Apto para PPF y vinyl brillante y mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75601	SONAX RESTAURADOR DE PPF+VINYL	500 ml	6

**PRODUCTO
NUEVO**

SONAX PULIMENTO PARA PPF+VINYL

Descripción

- » Pulimento especializado para superficies con películas de vinilo (PPF).
- » Abrillanta y protege el PPF.
- » Elimina suavemente arañazos finos y marcas ligeras en películas protectoras y vinilo exterior.
- » Deja una superficie suave y lisa.
- » Fácil aplicación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75602	SONAX PULIMENTO PARA PPF+VINYL	250 ml	6



**PRODUCTO
NUEVO**

SONAX XTREME DETALLADOR CERÁMICO DE LLANTAS

Descripción

- » Penetra profundamente en la superficie tratada y forma una capa protectora sin manchas.
- » Las llantas recuperan su aspecto como el primer día, se mantienen limpias y lubricadas por más tiempo.
- » Deja unas llantas con un brillo intenso.
- » Fácil de aplicar, sin tiempos de secado.
- » Apto para todo tipo de caucho.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75600	SONAX DETALLADOR CERAM LLANTAS	750 ml	6



**PRODUCTO
NUEVO**

SONAX SELLADOR CERÁMICO DE PLÁSTICOS

Descripción

- » Sellador cerámico diseñado para la protección de plásticos exteriores.
- » Restaura el color original y aporta un acabado duradero con efecto repelente al agua y a la suciedad.
- » Protege las piezas de plástico exteriores sin pintar, como las fascias, molduras, carcasas de retrovisores, etc.
- » Presentación en botella de plástico con pulverizador, práctica y lista para usar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75596	SONAX SELLADOR CERAMIC PLASTIC	750 ml	6



**PRODUCTO
NUEVO**

SHAMPOO BRILLO CONCENTRADO



Descripción

- » Shampoo concentrado de alta eficacia para todo tipo de superficies.
- » Formación de espuma.
- » Fuerza limpiadora concentrada para el lavado manual de vehículos.
- » Rápido y efectivo contra la suciedad típica de la carretera sin atacar las superficies, como pintura, vidrios, metal, plástico y goma, baldosas, porcelana y esmalte.
- » Dilución 1:200 (50 ml de shampoo por cada 10 litros de agua.).
- » pH 7 (neutro) ideal para el cuidado de ceras, polímeros y cerámicos.
- » Libre de fosfatos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75543	SONAX SHAMPOO CON BRILLO CONCE	25 L	1

SONAX LIMPIADOR MULTIUSOS (MULTISTAR)



Descripción

- » Potente limpiador de uso universal, sin NTA, para el prelavado en estaciones de lavado.
- » La combinación de tensioactivos microactiva proporciona la máxima fuerza limpiadora con una elevada compatibilidad de materiales.
- » Ideal para el uso en sistemas de reciclaje de agua biológicos.
- » Dilución Exterior: (1:5-1:30).
- » Dilución Interior: (1:10-1:50).
- » pH 11 (alcalino) alto poder limpiador desengrasante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75529	SONAX LIMPIADOR MULTIUSOS	10 L	1

SONAX PLASTILINA DESCONTAMINANTE



**NUEVA
PRESENTACIÓN**

Descripción

- » Plastilina para descontaminar superficies automotrices como: pintura pulverizada, polvo industrial, entre otros.
- » La arcilla premium que elimina de manera eficaz la suciedad persistente en pintura, cristal y cromo, dejando la superficie completamente lisa y lista para la aplicación de ceras, selladores o recubrimientos protectores.
- » Lubricar con nuestro limpiador de vidrios (75567) al 1:4 y pasar la plastilina sobre las superficies.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75614	SONAX PLASTILINA DESCONTAMINAN	100 g	1

REMOVEDOR DE GOTAS DE AGUA

Descripción

- » Elimina las manchas de agua resultantes del secado de líquido de sales minerales en todas las superficies exteriores de vehículos.
- » También adecuado para superficies laminadas.
- » Simplemente rocíe, permita trabajar brevemente y limpie.
- » Sin ácido hidrófluorhídrico nocivo ni corrosivo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75576	SONAX PROF. REMOVEDOR DE AGUA	1 L	6



LIMPIADOR DE VIDRIOS

Descripción

- » Limpiador de vidrios concentrado para una visión clara y sin manchas, remueve partículas de grasa, residuos de nicotina, insectos pegados y residuos de humo de escape.
- » Material recomendado para lubricar la plastilina de descontaminado.
- » Material base agua.
- » Dilución 1:1 para la limpieza de vidrios.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75567	SONAX LIMP. DE VIDRIOS PRO	5 L	1



PROFILINE RESTAURADOR DE BRILLO

Descripción

- » Sellador de pintura ligero y potenciador de brillo en spray, sin silicona, ideal como mantenimiento después de cada lavada.
- » Restaura el brillo y la profundidad del color, renueva ceras existentes y deja la superficie suave y lisa con excelente efecto hidrofóbico por 1-2 meses.
- » Aplicación manual: rociar y detallar con toalla de microfibra.
- » Seguro en todo tipo de pinturas y para uso en talleres.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75553	SONAX PL RESTAURADOR DE BRILLO	5 L	1



SONAX **PLASTIC CARE****Descripción**

- » Restaurador y protector de plásticos exteriores, vinilos interiores y compartimiento de motor.
- » Hidrata, restaura y protege dejando un brillo profesional, no grasoso.
- » Libre de solventes.
- » Producto base agua.
- » Dilución (listo para usar) muy alto brillo.
- » Dilución (1:1 motor y plásticos).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75589	SONAX PLASTIC CARE	5 L	1

RESTAURADOR **DE PLÁSTICOS EXTERIORES****Descripción**

- » Cuida las partes plásticas en el exterior del automóvil.
- » Proporciona un color y brillo fresco a las molduras y fascias opacas.
- » Sella superficies porosas conservándolos excelentemente.
- » Transparente, sin silicona.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75502	SONAX PROF. REST. PLÁSTICOS	1 L	6

RESTAURADOR **DE PLÁSTICOS INTERIORES****Descripción**

- » Restaura, limpia y cuida la superficie de partes plásticas en el interior del automóvil.
- » Idóneo para automóviles con interiores de estructura mate.
- » Reduce la carga electrostática.
- » La capa anti-estática producida proporciona un efecto repelente al polvo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75532	SONAX PROF.REST. PLASTICOS INT	1 L	6

PULIMENTO FS 05-04

Descripción

- » Compuesto abrasivo de corte de alta productividad y bajo costo, con óxido de aluminio.
- » Ideal para corrección de pintura en flotillas, repintado automotriz y detallado profesional.
- » Restaura pinturas ligeramente arañadas y desgastadas, con alto poder de remoción y buen efecto de brillo; elimina estrías de lijado desde 1500P hacia más finas.
- » Aplicación con pulidora de velocidad regulada.
- » Rendimiento de lijado (corte): 5 | Brillo: 4.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75562	SONAX PROF. PULIMENTO FS 05-04	5 L	1

CUT & FINISH 2 EN 1

Descripción

- » Novedoso pulidor de alto rendimiento que elimina imperfecciones de polvo, niebla de pintura o raspaduras tras la pintura de reparación.
- » Alto nivel de igualado con un óptimo grado de brillo, se puede utilizar durante un largo periodo de tiempo y tiene un excelente efecto limpiador.
- » Ideal para pulir partes esmeriladas.
- » Elimina las estrías provocadas por el papel abrasivo 1500P.
- » No contiene silicona.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75546	SONAX PROFILINE CUT&FINISH	1 L	6

PULIMENTO ULTIMATE CUT 6+

Descripción

- » Compuesto de corte altamente abrasivo y eficaz para todo tipo de pinturas, incluso aquellas de altos sólidos en autos, motocicletas, tracto camiones, casas móviles, embarcaciones, trenes y aviación.
- » Ideal para procesos de corrección, pintura en flotillas, repintado automotriz y detallado profesional.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75578	SONAX PROFILINE ULTIMATE CUT	1 L	6
75579	SONAX PROFILINE ULTIMATE CUT	5 L	1



**PRODUCTO
NUEVO**

PROFILINE OS 02-06

Descripción

- » Pulimento 3 en 1 (corta, pule y protege) de corte fino, alto brillo y sellado parcial.
- » Elimina micro-arañazos y marcas circulares dejando un acabado suave y 100% libre de hologramas.
- » Realza colores y restaura la profundidad de la pintura con brillo tipo espejo.
- » Aplicación a mano o con máquina (rotativa/orbital).
- » Deja la superficie extremadamente lisa, repele suciedad y agua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75595	SONAX PROFILINE OS 02-06	1 L	6



PULIMENTO CUTMAX

Descripción

- » Compuesto de corte para todo tipo de pinturas incluso aquellas de altos sólidos.
- » Ideal para procesos de corrección, pintura en flotillas, repintado automotriz y detallado profesional.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75550	SONAX CUTMAX GALON	5 L	6



ABRILLANTADOR NP 03-06

Descripción

- » Compuesto abrillantador de escala nanométrica y alto brillo, libre de ceras y siliconas, diseñado para el acabado sin hologramas de pinturas nuevas, ligeramente rayadas, prepulidas o desgastadas.
- » Corrige y restaura el brillo en cualquier tipo de pintura —incluso en sistemas resistentes a los rasguños— permitiendo un pulido profesional sin hologramas (**SONAX NANOPOLISH**).
- » Abrasión media. Ideal para procesos de terminado en flotillas, repintado automotriz y detallado profesional.
- » Aplicación con pulidora rotativa; también puede procesarse con excéntrica cuando solo se requiere acabado.
- » El compuesto **NP 03-06** es el segundo paso recomendado después de pulir con **FS-05-04**.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75501	SONAX PROF. PULIMENTO 03-06	1 L	6
75537	SONAX PROF. PULIMENTO 03-06	5 L	1

ABRILLANTADOR **PERFECT FINISH**

Descripción

- » Compuesto abrillantador de acabado que corrige y restaura el máximo brillo en todo tipo de pinturas, incluidas las de altos sólidos.
- » Desarrollado para pulido en 1 paso de zonas localmente lijadas, elimina arañazos y marcas de lijado hasta 2000P gracias a su óxido de aluminio premium con abrasivos microfinos: extremadamente finos pero duros, cortan de forma controlada sin generar hologramas ni marcas de pulido.
- » Ideal para procesos de terminado en flotillas, repintado automotriz y detallado profesional.
- » Sin silicona y compatible con pulidora excéntrica cuando solo se requiere acabado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75507	SONAX PROF. PERFECT FINISH	1L	6
75564	SONAX PROF. PERFECT FINISH	5L	1

ABRILLANTADOR **PROFILINE HYPER COAT**

Descripción

- » Sellador protector de alto rendimiento para pintura y plásticos exteriores.
- » Elimina el exceso de agua durante el lavado del vehículo y permite que las superficies se sequen rápidamente sin que queden marcas de agua.
- » Proporciona un brillo total sin rayas ni manchas.
- » Para todas las superficies del coche o vehículo industrial.
- » Efecto repelente contra suciedad y agua.



**PRODUCTO
NUEVO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75604	SONAX PROFILINE HYPER COAT	1L	6

PREPARADOR **DE PINTURA**

Descripción

- » Preparador y limpiador base solvente para superficies pintadas.
- » Su mezcla especial de disolventes elimina con seguridad películas de grasa y aceite, restos de pulimento/abrillantador, ceras preexistentes y residuos de pintura sin dañar el acabado.
- » Ideal para preparar la pintura antes de aplicar protectores o selladores de larga duración, desengrasar antes de pintar y verificar el resultado del pulido, asegurando un acabado sin hologramas.
- » Apto también para uso en interiores al retirar manchas de aceite y grasa.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75545	SONAX PREPARADOR DE PINTURA	400 ml	6

SELLADOR **POLYMER NETSHIELD**



Descripción

- » Sellador de pintura, libre de cera y siliconas, que brinda protección híbrida hasta por 6 meses gracias a su tecnología Net-Protection.
- » Forma un escudo densamente reticulado y duradero que renueva intensamente el color, deja la superficie suave-aterciopelada y ofrece excelente repelencia al agua.
- » Reduce la adherencia de polvo, suciedad e insectos, facilitando la limpieza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75505	SONAX PROF. SELLADOR NET SHIELD	340 ml	6

SONAX CERÁMICO **VINYL+PPF**



**PRODUCTO
NUEVO**

Descripción

- » Revestimiento cerámico especializado para vinyl y películas de protección (PPF).
- » Desarrollado para proteger superficies laminadas exteriores, aportando durabilidad y resistencia.
- » Fórmula avanzada con resinas de silicona, silanos y catalizador de titanio para una máxima adherencia y protección.
- » Aporta a la superficie un tacto suave.
- » Proporciona un acabado transparente sin alterar el aspecto original del vinyl o película.
- » Mejora la repelencia a el agua, la resistencia a la suciedad y facilita la limpieza.
- » Duración: hasta 15 meses.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75598	SONAX CERAMICO VINYL+PPF	50 ml	6

SONAX CERÁMICO **COATING CC EVO**



**PRODUCTO
NUEVO**

Descripción

- » Revestimiento cerámico profesional de dos componentes para pintura automotriz.
- » El recubrimiento cerámico premium de dos componentes que ofrece hasta 5 años de protección para la pintura de tu vehículo.
- » Con la nueva fórmula BaseCoat Evo+GlossCoat Evo, lograrás un acabado brillante, suave al tacto y con la máxima resistencia contra factores externos.
- » Fórmula mejorada que logra aumentar la durabilidad sin sacrificar el procesamiento.
- » Duración hasta por 5 años de protección.
- » CC Evo es el recubrimiento premium de **SONAX** con la mejor resistencia y excelentes propiedades ópticas y táctiles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75611	SONAX CERAMICO COATING CC EVO	120 ml	6

SONAX CERÁMICO COATING CC PRO

Descripción

- » El revestimiento cerámico diseñado para profesionales del cuidado automotriz.
- » Con una sola capa ofrece durabilidad excepcional, repelencia al agua y efecto auto limpio, dejando la pintura con colores más intensos y máxima suavidad al tacto.
- » Su fórmula avanzada reduce el tiempo de aplicación, haciéndolo un proceso más rápido y eficiente sin comprometer la calidad del sellado.
- » Ofrece excelente durabilidad, hidrofobicidad y autolimpieza con una sola capa.
- » Ofrece hasta 4 años de protección.
- » Un frasco de 50 ml rinde hasta para 2 vehículos completos, ideal para quienes buscan protección de alto nivel y resultados inmediatos.
- » Juego de 4 esponjas de aplicación.



**PRODUCTO
NUEVO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75612	SONAX CERAMICO COATING CC PRO	50 ml	6

SONAX CERÁMICO CC ONE

Descripción

- » Protección cerámica, simple y duradera.
- » Ofrece hasta 3 años de protección gracias a la avanzada tecnología en los recubrimientos protectores de acabado con silicio y carbono, que garantiza una superficie con colores más intensos, acabado ceroso y máxima repelencia a la suciedad.
- » Su aplicación en un solo paso lo convierte en la opción perfecta para quienes buscan resultados profesionales sin necesidad de experiencia previa.
- » Ideal para usuarios principiantes, talleres que quieren optimizar tiempos o clientes que desean iniciarse en el mundo del detailing con un producto confiable y de calidad premium.
- » Proporciona una intensa profundidad de color, una superficie suave y repelente a la suciedad.
- » Incluye 2 esponjas aplicadoras e instrucciones de uso.



**PRODUCTO
NUEVO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75613	SONAX CERÁMICO CC ONE	40 ml	6

SONAX CERÁMICO PLASTIC LLANTA



**PRODUCTO
NUEVO**

Descripción

- » Revestimiento cerámico especializado para plásticos exteriores y llantas.
- » Sellado de larga duración.
- » Protege plásticos exteriores y llantas contra la suciedad, la humedad y la contaminación ambiental.
- » Aporta un acabado transparente que realza y conserva la apariencia original de las superficies.
- » Incrementa la repelencia a el agua, al polvo y facilita la limpieza diaria.
- » Basado en la tecnología Si-Carbono para renovar y proteger piezas de plástico sin pintar como molduras y parachoques.
- » Protege contra la decoloración causada por la radiación UV.
- » Confiere a las superficies fuertes propiedades repelentes del agua y la suciedad y es muy fácil de aplicar.
- » Juego con 4 almohadillas aplicadoras.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75597	SONAX CERAMICO PLASTIC LLANTA	50 ml	6

PAD LANA DE CORDERO



Descripción

- » Pad de cordero gruesa de alta calidad para pulido profesional a máquina.
- » 133 mm de diámetro.
- » Mejora el rendimiento del pulido y reduce la temperatura.
- » Sustitución rápida del disco gracias al montaje de ganchillo.
- » Mejoras en la estabilidad.
- » Rendimiento superior.
- » Mayor duración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75525	SONAX ALMOHADILLA LANA CORDERO	133 mm/1 pza.	6

PAD ESPUMA DURA-150 mm



Descripción

- » Almohadilla de color rojo de espuma dura para pulido automotriz.
- » Especialmente indicada para pinturas muy desgastadas o rayadas.
- » Apta también para plásticos reforzados con fibra de vidrio.
- » Proporciona un buen balance entre capacidad de corte y nivel de brillo.
- » Ideal para aplicar **SONAX PROFILINE CutMax** o **SONAX PROFILINE ULTIMATE CUT**.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75606	PAD ESPUMA DURA 150	150 mm/1 pza.	6

**NUEVA
PRESENTACIÓN**

PAD DE LANA HÍBRIDA PARA PULIR CON DA

Descripción

- » Pad de cordero gruesa de alta calidad para pulido profesional a máquina.
- » 133 mm de diámetro.
- » Mejora el rendimiento del pulido y reduce la temperatura.
- » Sustitución rápida del disco gracias al montaje de ganchillo.
- » Mejoras en la estabilidad.
- » Rendimiento superior.
- » Mayor duración.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75575	SONAX ALMOHADILLA HIBRIDA	1 pza./143 mm DA	6

PAD ESPUMA MEDIA-75 mm

Descripción

- » Almohadilla de color rojo de espuma dura para pulido automotriz.
- » Esponja de dureza alta y gran resistencia, diseñada para el pulido de pinturas muy desgastadas o con rayaduras.
- » Apta para su uso en pulidoras rotativas y orbitales.
- » Ofrece un excelente equilibrio entre corte y brillo para restaurar superficies deterioradas.
- » Ideal para aplicar **SONAX PROFILINE CutMax** o **SONAX PROFILINE ULTIMATE CUT**.



NUEVA PRESENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75609	SONAX PAD ESPUMA DURA 75	75 mm/4 pzas.	6

PAD ESPUMA MEDIA-150 mm

Descripción

- » Esponja color verde de poros abiertos, de alta densidad y dureza media, diseñada para el pulido automático de pinturas con pulidoras rotativas.
- » Equipada con cinta de velcro para un cambio rápido y seguro.
- » Bordes biselados que mejoran el manejo y reducen el riesgo de dañar superficies.
- » Ideal para la aplicación de: **SONAX PROFILINE NP 03-06**, **SONAX PROFILINE EX 04-06** y **SONAX PROFILINE Perfect Finish**.



NUEVA PRESENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75605	PAD ESPUMA MEDIA 150 (5")	150 mm/1 pza.	6



**NUEVA
PRESENTACIÓN**

PAD SUPER SUAVE

Descripción

- » Esponja extremadamente suave para todo tipo de ceras, lociones o selladores, ideal para utilizarse con cuero, plástico, goma o pintura.
- » Se ajusta cómodamente a la mano y es flexible, por lo tanto, facilita el uso en las grietas y espacios pequeños.
- » Puede ser utilizada en varias ocasiones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75593	SONAX ESPONJA SUPER SUAVE	2 pzas.	1

PAD EXTRA SUAVE NEGRA-160 mm

Descripción

- » Esponja superblanda de poros finos para el pulido a máquina sin hologramas de pinturas con pulimentos **SONAX PROFILINE** en máquinas pulidoras rotativas.
- » Diámetro de 160 mm para plato soporte de 125 mm a 150 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75527	SONAX ESPONJA PULID. NEGRA	160 mm/1 pza.	6

PAD ESPUMA MEDIANA-75 mm

Descripción

- » Almohadilla de espuma de color verde de alta densidad y dureza media para pulido automotriz.
- » Esponja de poros abiertos adecuada para todo tipo de máquinas pulidoras.
- » Ofrece mayor durabilidad gracias a la ventilación y refrigeración especial en el centro.
- » Incorpora cinta de velcro para un cambio rápido de la almohadilla.
- » Ideal para platos de soporte con diámetro de 75 mm.
- » Excelente manejo gracias a los bordes biselados de la esponja.
- » Ideal para la aplicación de: **SONAX PROFILINE NP 03-06**, **SONAX PROFILINE EX 04-06** y **SONAX PROFILINE Perfect Finish**.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75610	SONAX PAD ESPUMA MEDIANA 75	75 mm/4 piezas	6



**NUEVA
PRESENTACIÓN**

PAD ESPUMA DURA-125 mm

Descripción

- » Almohadilla de color verde de espuma de dureza media para pulido orbital.
- » Esponja de alta densidad y poros abiertos, diseñada para el pulido automático de pinturas con pulidoras.
- » Su estructura permite una larga vida útil y resistencia a las temperaturas, gracias a la ventilación y refrigeración especial en el centro.
- » Equipada con cinta de velcro que facilita un cambio rápido y seguro.
- » Bordes biselados para un excelente manejo.
- » Recomendada para platos de soporte de 125 mm.
- » Ideal para la aplicación de: **SONAX PROFILINE NP 03-06**, **SONAX PROFILINE EX 04-06** y **SONAX PROFILINE Perfect Finish**.



NUEVA PRESENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75607	PAD ESPUMA DURA 75 (3")	125 mm/1 pza.	6

PAD EXCÉNTRICO-125 mm

Descripción

- » Almohadilla de color rojo de pulido orbital dura.
- » Almohadilla de espuma dura diseñada para pulidoras orbitales.
- » Indicada para pinturas muy desgastadas o arañadas.
- » Apta también para plásticos reforzados con fibra de vidrio.
- » Ideal para aplicar **SONAX PROFILINE CutMax** o **SONAX PROFILINE ULTIMATE CUT**.



NUEVA PRESENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75608	PAD EXCÉNTRICO 125 (5")	125 mm/1 pza.	6

PAÑO DE MICROFIBRA SUAVE

Descripción

- » El paño para el profesional que cumple con las exigencias más altas para un perfecto resultado en cuidado de pinturas, incluso para superficies delicadas.
- » No raya ni deja rastros en la superficie.
- » Extremadamente suave.



NUEVA PRESENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75594	SONAX PAÑO DE MICROFIBRA SUAVE	3 pzas.	6



BOMBA PULVERIZADORA

Descripción

» Bomba con capacidad para 1 litro, con boquilla ajustable para productos disolventes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. ÚNICO
75528	SONAX BOMBA PULVERIZADORA	1 pza.	1



BOMBA PARA ESPUMA

Descripción

» Bomba con capacidad para 1 litro, con boquilla ajustable para productos disolventes.

» Transforma muchos productos de limpieza de **SONAX**, es una espuma de limpieza efectiva que actúa intensamente sobre las superficies a tratar y que puede lograr un resultado de limpieza aún más profundo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. ÚNICO
75574	SONAX BOMBA P. ESPUMA	1L	1



PLATO DE SOPORTE

Descripción

» Plato de soporte con ganchillo para pulidoras con rosca 14 mm.

» Para esponjas o almohadillas de pulido con un diámetro mínimo de 130 mm.

» Sistema de anclaje de sujeción de ganchillo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. ÚNICO
75526	SONAX PLATO DE SOPORTE	125 mm/1 pza.	1

FANDELI[®]
AUTOMOTRIZ



**HASTA AGOTAR
EXISTENCIAS**





DISCO DE MALLA LC81

Aplicaciones

- » Disco con dorso de malla de nylon con anclaje GRIPIT y recubierto cerrado.
- » Diseñado para el lijado de materiales que por su alta generación de polvo, requieren de un sistema de recubierto de mayor drenado.

Características

- » Alta resistencia.
- » Larga vida útil.
- » Sistema de anclaje GRIPIT.

Aplicaciones y recomendaciones



5"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
79238	DISCO LC81 080 FANDELI	0.127 m MALLA GRIPIT	100	100
79239	DISCO LC81 100 FANDELI	0.127 m MALLA GRIPIT	100	100
79240	DISCO LC81 120 FANDELI	0.127 m MALLA GRIPIT	100	100
79241	DISCO LC81 180 FANDELI	0.127 m MALLA GRIPIT	100	100
79242	DISCO LC81 220 FANDELI	0.127 m MALLA GRIPIT	100	100
79243	DISCO LC81 240 FANDELI	0.127 m MALLA GRIPIT	100	100
79244	DISCO LC81 320 FANDELI	0.127 m MALLA GRIPIT	100	100
79245	DISCO LC81 400 FANDELI	0.127 m MALLA GRIPIT	100	100
79246	DISCO LC81 600 FANDELI	0.127 m MALLA GRIPIT	100	100

6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77000	DISCO LC81 080 FANDELI	0.152 m MALLA GRIPIT	100	1000
77001	DISCO LC81 100 FANDELI	0.152 m MALLA GRIPIT	100	1000
77002	DISCO LC81 120 FANDELI	0.152 m MALLA GRIPIT	100	1000
77003	DISCO LC81 180 FANDELI	0.152 m MALLA GRIPIT	100	1000
77004	DISCO LC81 220 FANDELI	0.152 m MALLA GRIPIT	100	1000
77005	DISCO LC81 240 FANDELI	0.152 m MALLA GRIPIT	100	1000
77006	DISCO LC81 320 FANDELI	0.152 m MALLA GRIPIT	100	1000
77007	DISCO LC81 400 FANDELI	0.152 m MALLA GRIPIT	100	1000
77008	DISCO LC81 600 FANDELI	0.152 m MALLA GRIPIT	100	1000



TIRA DE MALLA LC81

Aplicaciones

- » Tira con dorso de malla de nylon con anclaje GRIPIT y recubierto cerrado.
- » Diseñado para el lijado de materiales que por su alta generación de polvo, requieren de un sistema de recubrimiento de mayor drenado.

Características

- » Alta resistencia.
- » Larga vida útil.
- » Sistema de anclaje GRIPIT.

Aplicaciones y recomendaciones



LACAS Y
PINTURAS



FIBRA DE
VIDRIO



MADERA



PLÁSTICO



USO
MANUAL



LIJADORA
ORBITAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER MASTER	
77208	TIRA LIJA LC81 080 FANDELI	0.070 m x 0.419 m MALLA GRIPIT	100	1000
77209	TIRA LIJA LC81 100 FANDELI	0.070 m x 0.419 m MALLA GRIPIT	100	1000
77210	TIRA LIJA LC81 120 FANDELI	0.070 m x 0.419 m MALLA GRIPIT	100	1000
77211	TIRA LIJA LC81 180 FANDELI	0.070 m x 0.419 m MALLA GRIPIT	100	1000
77212	TIRA LIJA LC81 220 FANDELI	0.070 m x 0.419 m MALLA GRIPIT	100	1000
77213	TIRA LIJA LC81 240 FANDELI	0.070 m x 0.419 m MALLA GRIPIT	100	1000
77214	TIRA LIJA LC81 320 FANDELI	0.070 m x 0.419 m MALLA GRIPIT	100	1000
77215	TIRA LIJA LC81 400 FANDELI	0.070 m x 0.419 m MALLA GRIPIT	100	1000
77216	TIRA LIJA LC81 600 FANDELI	0.070 m x 0.419 m MALLA GRIPIT	100	1000



DISCO CERÁMICO CC26



Aplicaciones

- » Disco cerámico con dorso de papel peso C con anclaje GRIPIT y recubierto cerrado.
- » Respaldo de papel reforzado para un trabajo de alta demanda.
- » Para un lijado de mayor eficiencia y larga vida útil por su grano cerámico.

Características

- » Alta resistencia.
- » Larga vida útil.
- » Sistema de anclaje GRIPIT.

Aplicaciones y recomendaciones



14 PERFORACIONES 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77045	DISCO CC26 150 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77046	DISCO CC26 180 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77218	DISCO CC26 280 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77048	DISCO CC26 320 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77049	DISCO CC26 400 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77109	DISCO CC26 600 FANDELI	0.152 m x 0.017 m PAPEL GRIPIT	100	1000

MULTIPERFORADO 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77114	DISCO CC26 150 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77117	DISCO CC26 240 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77118	DISCO CC26 280 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77121	DISCO CC26 500 FANDELI	0.152 m PAPEL GRIPIT	100	1000



TIRA CERÁMICA CC26

Aplicaciones

- » Tira cerámica con dorso de papel peso C con anclaje GRIPIT y recubierto cerrado.
- » Respaldo de papel reforzado para un trabajo de alta demanda.
- » Para un lijado de mayor eficiencia y larga vida útil por su grano cerámico.



Características

- » Alta resistencia.
- » Larga vida útil.
- » Sistema de anclaje GRIPIT.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77125	TIRA LIJA CC26 100 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77127	TIRA LIJA CC26 150 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77130	TIRA LIJA CC26 240 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77131	TIRA LIJA CC26 280 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77134	TIRA LIJA CC26 500 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000
77135	TIRA LIJA CC26 600 FANDELI	0.070 m x 0.419 m PAPEL GRIPIT	100	1000



DISCO FÍLMICO PC26



Aplicaciones

- » Disco cerámico con mezcla de aluminio, dorso filmico, anclaje GRIPIT y recubierto cerrado.
- » Lijado de mayor eficiencia y larga vida útil por su grano cerámico.
- » Su respaldo único permite un lijado suave y flexible, con mayor resistencia durante el trabajo.

Características

- » Alta resistencia.
- » Larga vida útil.
- » Sistema de anclaje GRIPIT.

Aplicaciones y recomendaciones




14 PERFORACIONES 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77177	DISCO PC26 180 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77178	DISCO PC26 220 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77182	DISCO PC26 400 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77184	DISCO PC26 600 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000

MULTIPERFORADO 6"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
77194	DISCO PC26 150 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000
77197	DISCO PC26 240 FANDELI	0.152 m FILM GRIPIT	100	1000

COJÍN ABRASIVO



Ventajas

- » Asentado de primers o primarios, matizado de pintura y asentado de transparente.

Aplicaciones y recomendaciones



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
13124	COJIN ABRASIVO SIC 400P	0.140 m x 0.115 m x 0.005 m	10	40

RESPALDO PARA DISCO DE FIBRA DE HULE RÍGIDO G-88

Ventajas

- » Se recomiendan en operaciones de remoción de cordones de soldadura y desbaste.
- » Fabricados con materiales de alta calidad para una operación segura y excelente desempeño bajo condiciones demandantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. ÚNICO
21117	RESPALDO DISCO FIBRA VULC	0.127 x 0.016 m HULE MED S/LLAV	1



RESPALDO PARA DISCO GIRA FÁCIL

Ventajas

- » Herramienta complementaria para discos de cambio rápido, para una aplicación segura y óptima.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER
02102	RESPALDO DISCO GIRA FACIL 3	0.038 m CAUCHO C/VASTAGO	1	25



RESPALDO PARA DISCO DE FIBRA

Ventajas

- » Para uso en lijadoras orbitales.
- » Respaldos perforados y ciegos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. ÚNICO
20651	RESPALDO DISCO-GAN-HMNTA-ROTO	0.178m POLIUR. GANCH-S/PERF.	1




RESPALDO PARA DISCO DE CONTACTO

Ventajas

- » Para tareas de lijado y acabado con el uso de discos de contacto. Su uso es con máquinas roto-orbitales neumáticas.
- » Respaldos perforados y ciegos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EMP. ÚNICO
02146	RESPALDO DISCO/GRI/HMNTA-ROTO1	0.127m URETBD/GRIPIT C/5 PERF	1





SONAX®

SONAX

SONAX

SONAX

SHAMPOO **BRILLO CONCENTRADO****Descripción**

- » Suelta la suciedad de forma rápida y a fondo de todas las superficies de pintura, goma, plástico, vinilo y vidrio.
- » Cuidadoso con la pintura gracias a la especial fórmula de pH neutro y no ataca una capa de cera protectora y conservante, ya existente.
- » También apropiado para la utilización en limpiadoras de alta presión.
- » Libre de fosfatos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75044	SONAX SHAMPOO C. CHERRY KICK	2 L	6

SONAX **FELGEN BEAST****Descripción**

- » La fórmula libre de ácido y con pH equilibrado no daña las ruedas, es segura en varios acabados de ruedas, incluidos: cromo, aluminio, acero, revestimiento transparente, PVD, pintado, cubiertas de ruedas de plástico y magnesio.
- » Cambia de color cuando entra en contacto con los metales ferrosos (hierro) del polvo de los frenos u otra suciedad y mugre, se rocía sobre transparente y luego se vuelve de color rojo intenso o morado a medida que disuelve el polvo de los frenos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75056	SONAX FELGEN BEAST	1 L	6

VISIÓN CLARA **1:100****Descripción**

- » Aditivo de alta concentración para el lavaparabrisas en la estación estival.
- » Tan solo 25 ml de concentrado rinden para 2.5 litros de líquido detergente.
- » Elimina insectos, aceite, hollín, silicona y peligrosas capas reflectantes sin formación de estrías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75015	SONAX VISIÓN CLARA 1:100	25 ml	25

LIMPIA **CRISTALES****Descripción**

- » Limpiacristales para una visión clara y sin estrías.
- » Libra ventanas y faros de insectos, suciedad, humos de escape y nicotina en un abrir y cerrar de ojos.
- » Quita rápida y fácilmente capas de grasa y residuos de nicotina del interior de las ventanas y de los espejos.
- » Libre de fosfatos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75566	SONAX LIMP. DE VIDRIOS DIY	500 ml	6





LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO

Descripción

- » **SONAX A/C** limpia y desinfecta de forma rápida y sencilla los sistemas de ventilación y evaporadores.
- » Elimina el 99.9% de las bacterias, moho y otros gérmenes y evita así reacciones alérgicas.
- » Libera de olores desagradables y con su refrescante aroma otorga un ambiente agradable en el interior del coche.
- » Muy rápido y fácil de usar: en solo 15 minutos y sin ningún esfuerzo, el coche está listo para ser utilizado de nuevo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75011	SONAX LIMPIADOR A / C	100 ml	12
75049	SONAX LIMPIADOR A / C OCEAN FRESH	100 ml	12
75050	SONAX LIMPIADOR A / C CHERRY KICK	100 ml	12



SPRAY ANTIEMPAÑANTE

Descripción

- » Protección anti-condensación para cristales; evita condensación de los cristales interiores.
- » Con un efecto duradero; crea una visión completamente clara.
- » Aplicación: Pulveriza finamente sobre las ventanillas; extender con un paño limpio libre de pelusa y secar; para un efecto óptimo deberá quedar una película muy fina; proteger del frío.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75013	SONAX SPRAY ANTIEMPAÑANTE	300 ml	6



PROTECTOR DE INTERIORES

Descripción

- » Limpia y cuida cualquier pieza de plástico del interior del coche.
- » Deja un aspecto mate, sin dejar grasoso.
- » Repele el polvo, efecto antiestático.
- » Aroma cítrico y fresco.
- » Sin silicona ni disolvente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75051	SONAX PROTECT INT OCEAN FRESH	500 ml	6

CERA PROTECCIÓN

Descripción

- » Sellante de alta calidad para el cuidado y la protección de pinturas a brillo nuevas y renovadas tanto de colores como metalizadas.
- » La cera de Carnauba protege prolongadamente contra los efectos de las intemperies.
- » Aplicación fácil y rápida.
- » Intensifica los colores y aumenta el brillo de la pintura.
- » Indispensable para mantener el valor del vehículo.
- » Particularmente delicado; sin componentes abrasivos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75058	SONAX CERA PROTECCION	500 ml	6

ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS INTERIORES

Descripción

- » Restaurador, protector e hidratante de plásticos y vinilos para interiores con efecto antiestático.
- » Hidrata y restaura los colores cenizos dejando un brillo sutil profesional.
- » No grasoso.
- » Libre de disolventes.
- » Aroma agradable.
- » Dilución (listo para usar).
- » Brillo satinado.
- » Solo basta con rociar y detallar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75556	SONAX ABRILLAN / PLASTICOS / MOLD	5 L	1

BORRADOR DE SUCIEDAD

Descripción

- » Pad limpiador para la eliminación de ensuciamientos tenaces de partes plásticas no pintadas (ej. marcas de suelas de zapatos o betún en la parte inferior de puertas).
- » Quita en el exterior residuos de cera y pulimentos de los parachoques, las molduras y gomas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75030	SONAX BORRADOR SUCIEDAD	2 pzas.	6



XTREME CERAMIC ACTIVE SHAMPOO

Descripción

- » Shampoo de mantenimiento con efecto de sellado.
- » Para limpieza a profundidad, conservando el efecto de sellado prolongado, repelente al agua y a la suciedad.
- » Devuelve y mantiene el brillo profundo original de la pintura reactivando la repelencia.
- » Ideal como sistema de limpieza, cuidado y mantenimiento para vehículos protegidos con selladores cerámicos como: **CC EVO**, **CC One** y selladores de polímeros como: **Polymer Netshield**.
- » Material libre de fosfatos y compuestos abrasivos.
- » Producto concentrado, dilución 50 ml por cada 10 litros de agua.
- » Con tecnología SI Carbon.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75062	XTM SHAMPOO ACTIVO CERAMICO	40 ml	6



XTREME SHAMPOO RICH FOAM

Descripción

- » Shampoo de alta generación de espuma con un rápido y eficiente efecto de remoción de suciedad.
- » Material con un fresco aroma a frutos rojos.
- » Fórmula de espuma activa para una capa de espuma densa, duradera e intensa que disuelve fácilmente la suciedad.
- » Fórmula suave y protectora con "pH neutro".
- » Ideal para todas las superficies enceradas y selladas.
- » Apropiado para la aplicación con una lanza de espuma/cañón de espuma (limpiador de alta presión).
- » Compatible con el Foam Sprayer de **SONAX (75574)**.
- » También funciona para el lavado manual.
- » Producto concentrado: Diluir 50 ml por cada 10 Lts. de agua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. ÚNICO
75583	SONAX XTM SHAMPOO RICHFOAM	5 L	1

XTREME VISIÓN CLARA 1:100

Descripción

- » Aditivo concentrado para el sistema de lavacristales y faros con boquillas de abanico.
- » 25 ml rinde 2.5 litros.
- » Elimina insectos, aceite, hollín, silicona etc.
- » No causa fisuras o puntos opacos en los faros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75003	SONAX XTREME VISIÓN CLARA 1100	25 ml	25



XTREME LIMPIADOR DE INTERIORES

Descripción

- » Especialmente desarrollado para la limpieza higiénica en el coche y en el hogar.
- » Elimina de forma suave, pero efectiva las manchas más tenaces de los revestimientos en el interior, acolchados, techo interior, etc.
- » Neutraliza y elimina al mismo tiempo, durablemente, el humo de cigarrillos, olores de animales y otros olores desagradables, dejando un frescor limpio en el coche y en el hogar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75031	SONAX XTREME LIMPIADOR DE INT	500 ml	6



XTREME LIMPIADOR DE ALCÁNTARA

Descripción

- » Limpia a fondo y delicadamente todo tejido en el interior, como asientos, tapicería, techo, alfombras, forros, así como delicadas superficies de alcántara.
- » El ambientador incorporado elimina, a la vez y durablemente, todo olor desagradable, como de cigarrillos, animales etc.
- » Deja un agradable perfume.
- » Renueva los colores y no deja alones de suciedad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75040	SONAX XTREME LIMP. ALCANTARA	400 ml	6





XTREME CERAMIC **ULTRA SLICK DETAILER**

Descripción

- » Detallador ultra liso con efecto de sellado.
- » Rápidamente proporciona una superficie muy lisa y hace que resplandezca con un alto brillo.
- » La suciedad superficial como el polvo, las huellas de dedos, etc. se puede eliminar fácil y rápidamente sin residuos.
- » Renueva e hidrata las superficies con sellados cerámicos existentes.
- » Ideal como sistema de cuidado y mantenimiento posterior a cada proceso de lavado con **Ceramic Active Shampoo**.
- » Cada aplicación brinda una protección promedio de 6-8 lavadas.
- » Producto Listo para usar: ¡Rociar, extender y listo!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75061	XTM CER ULTRA SLICK DETAILER	750 ml	6

XTREME SELLADOR **PARA LLANTAS**



Descripción

- » Barrera de protección efectiva contra el polvo de frenos y suciedad del camino.
- » Reduce la adherencia de los contaminantes.
- » La limpieza posterior de las llantas se facilita considerablemente por medio del efecto Easy-to-Clean.
- » Deja un efecto hidrorrepelente de hasta 6 semanas.
- » Apropiado para todo tipo de llantas, excepto rines pintados de colores oscuros (ya que el acabado del producto es mate).
- » Aplicación sencilla: ¡Pulverizar, dejar secar, listo!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75063	XTM SELLADOR PARA LLANTAS	250 ml	6

XTREME **PROTECTOR Y BRILLO**



Descripción

- » Sellado de alto brillo sin cera, en pinturas nuevas, semi-nuevas y pulidas.
- » Provee una capa protectora brillante y estable con una restauración intensa del color, excelente efecto repelente al agua, polvo y suciedad, el brillo vuelve automáticamente después de cada lavado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75001	SONAX XTREME PROTEC Y BRILLO	210 ml	6

XTREME SPRAY+SEAL

Descripción

- » ¡Con el sellador en spray **SONAX XTREME Spray+Seal**, un vehículo completo puede ser sellado, protegido y repelente de la suciedad en solo 5 minutos durante el lavado de autos!
- » La profundidad en el color de la superficie de la pintura, se mejora en el proceso, además de producir un brillo de espejo y excelente efecto repelente al agua en segundos.
- » Ideal para prolongar la vida de tratamientos cerámicos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75036	SONAX XTREME SPRAY + SEAL	750 ml	25

XTREME SPRAY NEUMÁTICOS

Descripción

- » Brillo profundo e intenso de larga duración.
- » Cuida el caucho y al mismo tiempo con el uso regular lo protege contra el agrietamiento, el envejecimiento prematuro, la descoloración y la coloración marrón.
- » Su aspecto brillante y el color negro profundo se mantienen varias semanas.
- » Apropiado para todo tipo de neumáticos.
- » Extremadamente fácil de aplicar: rociar finamente, dejar actuar, listo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75054	SONAX XTM SPRAY NEUMATICOS	400 ml	6





LIMPIADOR DE PIEL ESPUMA

Descripción

- » Espuma limpiadora extra fuerte para tapicería de cuero liso pigmentado.
- » Elimina incluso las incrustaciones de suciedad sin lixiviar o atacar el cuero.
- » Sin siliconas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75539	SONAX LIMPIADOR PIEL ESPUMA	1 L	6



LIMPIADOR DE CRISTALES

Descripción

- » Limpia cristales de uso profesional.
- » Limpia todas las superficies de vidrio, tanto interiores como exteriores, de restos de insectos, aceite, silicona, residuos de escape o residuos de nicotina.
- » Se seca de forma rápida y sin marcas, gracias al uso de agua especial a la que previamente se le ha reducido el grado hidrométrico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75555	SONAX PL LIMPIADOR CRISTALES	5 L	6



SONAX LIMPIADOR DE RINES REDMAX

Descripción

- » Limpiador de rines con máximo desempeño.
- » Ideal para remover suciedad del camino, grasa y polvo de balata.
- » El material reacciona al contacto del polvo de balata "óxido ferroso" y cambia a color rojo intenso.
- » Fórmula activa de "pH neutro" libre de ácidos.
- » Efecto altamente rápido y efectivo sobre cualquier tipo de rines como: pintados, cromados, aluminio y mates.
- » Seguro de usar en autos con sensores de medición de presión y temperatura instalados (alta gama).
- » Material listo para usar.
- » Aplicación sencilla: Rocíar, limpiar y enjuagar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75584	SONAX LIMP DE RINES REDMAX	5 L	6

LIMPIADOR DE RINES

Descripción

- » Limpiador ácido altamente eficaz para la suciedad más persistente en rines y otras superficies.
- » Elimina polvo de balata y sarro.
- » Limpiador compatible con plásticos y cromos, inodoro (no mancha ni quema superficies).
- » No diluir (listo para usar).
- » pH 1.5 (ácido) poder de limpieza.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75592	SONAX LIMP LLANTASCONCEN ACID	10 L	6

PULIMENTO CUTMAX

Descripción

- » Compuesto de corte para todo tipo de pinturas incluso aquellas de altos sólidos.
- » Ideal para procesos de corrección, pintura en flotillas, repintado automotriz y detallado profesional.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75511	SONAX PROF. PULIMENTO CUTMAX	250 ml	6

PULIMENTO 04-06

Descripción

- » Compuesto de corte para todo tipo de pinturas incluso aquellas de altos sólidos.
- » Ideal para procesos de corrección, pintura en flotillas, repintado automotriz y detallado profesional.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75535	SONAX PROF. PULIMENTO 04-06	1 L	6
75536	SONAX PROF. PULIMENTO 04-06	5 L	1

CUT & FINISH 2 EN 1



Descripción

- » Novedoso pulidor de alto rendimiento que elimina imperfecciones de polvo, niebla de pintura o raspaduras tras la pintura de reparación.
- » Alto nivel de igualado con un óptimo grado de brillo, se puede utilizar durante un largo periodo de tiempo y tiene un excelente efecto limpiador.
- » Ideal para pulir partes esmeriladas.
- » Elimina las estrías provocadas por el papel abrasivo 1500P.
- » No contiene silicona.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75563	SONAX PROFILINE CUT&FINISH	5 L	1

PULIMENTO FS 05-04



Descripción

- » Compuesto abrasivo de corte de alta productividad y bajo costo, con óxido de aluminio.
- » Ideal para corrección de pintura en flotillas, repintado automotriz y detallado profesional.
- » Restaura pinturas ligeramente arañadas y desgastadas, con alto poder de remoción y buen efecto de brillo; elimina estrías de lijado desde 1500P hacia más finas.
- » Aplicación con pulidora de velocidad regulada.
- » Rendimiento de lijado (corte): 5 | Brillo: 4.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75517	SONAX PROF. PULIMENTO FS 05-04	1 L	6

PULIMENTO PARA FAROS Y MICAS



Descripción

- » Abrasivo especial para la renovación de faros de plástico ya amarillentos y opacos.
- » Elimina arañazos ligeros hasta medianos y devuelve la claridad original.
- » Confiere un rendimiento luminoso óptimo.
- » Aumenta la seguridad al conducir y mejora la apariencia general.
- » Para los faros delanteros y traseros.
- » Uso con una máquina de pulido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75542	SONAX PULIMENTO PARA FAROS	250 ml	6

PULIMENTO PARA VIDRIOS

Descripción

- » Pulidor de cristales para eliminar pequeños rasguños, opacidades y abrasiones sobre parabrisas y cristales laterales de vidrio puro en vehículos.
- » Pulido químico-mecánico con óxido de cerio.
- » Sin silicona.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75551	SONAX PL PULIDOR DE VIDRIOS	250 ml	6



PULIMENTO 03-06

Descripción

- » Compuesto abrillantador de escala nanométrica que corrige y restaura el brillo en cualquier tipo de pintura.
- » Ideal para procesos de terminado de pintura en flotillas, repintado automotriz y detallado profesional.
- » El compuesto **NP 03-06** es ideal como segundo paso después de haber pulido con el compuesto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75500	SONAX PROF. PULIMENTO 03-06	250 ml	6



PULIMENTO PERFECT FINISH

Descripción

- » Compuesto abrillantador que corrige y restaura el máximo brillo posible en cualquier tipo de pinturas, incluso aquellas de altos sólidos.
- » Ideal para procesos de terminado de pintura en flotillas, repintado automotriz y detallado profesional.
- » Contiene un óxido de aluminio premium con abrasivos microfinos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75506	SONAX PROF. PERFECT FINISH	250 ml	6



PROFILINE ABRILLANTADOR DE LLANTAS

Descripción

- » Abrillantador de neumáticos mantiene el caucho flexible por varias semanas.
- » Restaura el color profundo y garantiza brillo perfecto.
- » Material base disolvente.
- » No diluir (listo para usar).
- » Alto Brillo.
- » Rociar sobre la llanta y extender con una esponja aplicadora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75549	SONAX PL ABRILLANTADOR LLANTAS	5 L	1





CERA RÁPIDA **SPEED PROTECT**

Descripción

- » Cera rápida que combina carnauba y emulsiones de silicona para dejar un excelente brillo y protección duradera sobre la pintura de tu auto.
- » Ideal para usar entre tus tratamientos de encerado y así obtener siempre un aspecto limpio, brillante y suave al tacto.
- » ¡Devuélvele a tu auto o el de tus clientes el esplendor en pocos minutos!
- » Su fórmula es 100% segura sobre plásticos y techos convertibles.
- » Ideal para autos en exposición o el mantenimiento semanal de tu auto.
- » Aporta un brillo instantáneo con la duración de una verdadera cera hecha a base de polímeros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75590	SONAX PROFILINE SPEED PROTECT	1 L	6

SPRAY **PROTECTOR CERÁMICO**



Descripción

- » Protege y fortalece las superficies previamente tratadas con selladores cerámicos contra los factores contaminantes del medio ambiente como: suciedad, insectos, polvo, etc.
- » Con efecto "Easy-to-Clean", el cual facilita el lavado del vehículo.
- » La tecnología Si-Carbon proporciona una superficie aterciopelada, la pintura deslumbra con un brillo duradero y reflectante.
- » Ideal como sistema de cuidado y mantenimiento para vehículos con protecciones cerámicas como **CC EVO**, **CC One** y selladores de polímeros (**Polymer Netshield**).
- » Cada aplicación brinda una protección promedio de 3-4 meses.
- » Producto Listo para usar: ¡Rociar, extender y listo!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75582	PRO SPRAY PROTECTOR CERAMICO	5 L	1

PROFILINE **SPRAY+SEAL**



Descripción

- » Sellador rápido en spray de aplicación durante el proceso de lavado (en húmedo).
- » Solo basta con rociar el producto mientras que el vehículo se encuentra mojado, es necesario dejar actuar por un periodo de 1 a 3 minutos y después enjuagar para observar como mejora la profundidad del color en la pintura y se produce automáticamente un excelente acabado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75572	SONAX SPRAY + SEAL	5 L	1

SELLADOR DE FAROS

Descripción

- » Sellado a largo plazo para el tratamiento posterior de los faros de plástico que fueron pretratados con **PROFILINE Pulimento para Faros**.
- » Crea una capa protectora y evita la decoloración debido a las influencias ambientales.
- » También apropiado para la renovación del sellado sin trabajos de pulido previos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75547	SONAX SELLADOR PARA FAROS	75 ml	6

DISCO DESCONTAMINADOR

Descripción

- » Disco de 6" para descontaminar con máquina orbital o manualmente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75558	SONAX DISC DESCONTAMINA P/MAQ	1 pza.	6

PADS DE FIELTRO

Descripción

- » Pad de fieltro para pulido de vidrios.
- » Accesorio necesario para aplicar adecuadamente el **SONAX Profiline Glass Polish**, con máquina pulidora rotatoria para eliminar rayas, manchas y otros defectos en los cristales del automóvil.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75573	SONAX DISCO DE FIELTRO	2 pzas.	6



PAD DE LANA HÍBRIDA PARA PULIR

Descripción

- » Pad híbrida para máquinas excéntricas, ideal para eliminar arañazos profundos.
- » Acorta el tiempo de pulido al contener una mezcla innovadora de lana de cordero y poliéster.
- » Alta tasa de eliminación sin sobrecalentamiento ni salpicaduras.
- » Diámetro 80 mm.
- » Solo para pulidoras excéntricas con plato de 75 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75591	SONAX ALMOHADILLA HIBRIDA 80AD	2 pzas.	6




PAD DE LANA DE CORDERO

Descripción

- » Pads de lana de cordero de 80 mm/3.15".
- » Para pequeñas pulidoras de rotación.
- » Densa lana de oveja natural.
- » Diámetro de 80 mm/3.15" para plato de soporte de 3".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	EMP. EXT.
75586	SONAX ALM. LANA CORDERO	1 pza.	6





LÍNEAS DE ABRASIVOS REVESTIDOS



RECOMENDACIONES DEUSO



OPCIÓN DE CORTE EN HOJAS



1/2

Corte media hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja **FANDELI** de 0.230 m x 0.280 m, una primera opción es hacer un corte de 1/2 hoja y montar en una lijadora orbital para seguir con tu lijado.



1/4

Corte un cuarto de hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja **FANDELI** de 0.230 m x 0.280 m, una segunda opción es hacer un corte 1/4 de hoja y montar en una lijadora orbital para seguir con tu lijado.



1/3

Corte un tercio de hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja **FANDELI** de 0.230 m x 0.280 m, una tercera opción es hacer un corte 1/3 de hoja y montar en una lijadora orbital para seguir con tu lijado.



BLOCK

Corte block hoja:

Para el mejor rendimiento y menor desperdicio de la hoja **FANDELI** de 0.230 m x 0.280 m, una cuarta opción es hacer un corte block de hoja y montar en una lijadora orbital para seguir con tu lijado.

FANDELI[®]
AUTOMOTRIZ



**EL DETALLE
Y PASIÓN QUE
TU AUTO MERECE.**



FANDELI®

AUTOMOTRIZ

Shaping Performance



Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V.

Av. Presidente Juárez No. 225,
Col. San Jerónimo Tepetlacalco,
Tlalnepantla de Baz, México, C.P. 54090
Tel. (55) 5366 1400
Servicio al Cliente: +52 (55) 5366 1515
servicio@fandeli.com.mx



fandeli.com