

FANDELI®



INDUSTRIA *de la* **MADERA**




Lijas / Discos / Fibras / Cintas




HOJAS

La presentación de lija en hojas (nuestro producto estrella) son principalmente de 230x280 mm (9"x11"), para una innumerable variedad de aplicaciones; en cuanto a madera se refiere, se pueden usar tanto para un desbaste rápido y agresivo, como para el lijado intermedio y detallado de la superficie. Uso de forma manual o con máquina eléctrica y/o neumática.



DISCOS

Ideales para el acabado intermedio y final de la madera en blanco, selladores, poliéster, lacas y barnices. Los discos de contacto Fandeli los ofrecemos tanto en papel o tela, con pegamento PSA o Velcro, perforados o ciegos. Contamos con una opción para cada requerimiento. Uso recomendado con herramientas eléctricas y/o neumáticas.



FIBRAS

La línea de fibras y almohadillas Fandeli, es una gama completa de productos abrasivos con diferentes presentaciones y especificaciones para cada trabajo; en la madera principalmente se recomienda su uso para la preparación de superficies antes y después del asentado del sellador, tinte y poliéster. Uso de forma manual o con herramientas eléctricas y neumáticas.




BANDAS

Fandeli cuenta con una amplia gama de bandas abrasivas para satisfacer las necesidades particulares de la industria de la madera. Mini bandas, angostas, anchas y segmentadas, en una variedad de medidas y especificaciones. Fandeli compete a nivel internacional con un alto nivel de servicio y una óptima relación costo beneficio. Uso con lijadoras portátiles o calibradoras estacionarias.



ESPONJAS

Las esponjas abrasivas son flexibles por naturaleza, las ofrecemos en distintas presentaciones para brindar diversas soluciones de lijado manual. Con respaldo de papel o tela; se recomienda su uso principalmente para el lijado intermedio y acabado final de la madera con superficies cóncavas y convexas, o bien áreas y contornos redondeados. Uso manual o con lijadora orbital en algunas presentaciones.



PRODUCTOS PARA MADERA




LA MARCA MEXICANA
DE ABRASIVOS

www.fandeli.com



ROLLOS

Gran variedad de grados y medidas (anchos y largos) se corta fácilmente a la medida necesaria; sus aplicaciones principales son la preparación de la madera en blanco, asentados de selladores, tintas, lacas, pinturas y poliesters. Uso manual o con herramientas eléctricas o neumáticas.



BLOQUES

Los bloques abrasivos son novedosos productos para el lijado intermedio y de desbaste de múltiples superficies, se caracterizan por facilitar el lijado uniforme de ángulos cerrados y molduras de difícil acceso. Uso Manual.



RUEDAS FLAP

Ideales para operaciones de acabado de alta calidad. Este producto se caracteriza por su flexibilidad y resistencia. Ajustable a superficies irregulares, redondas o agudas. Uso con taladro eléctrico, mototool o esmeril de banco.



REHILETES

Ideales para el lijado de superficies irregulares, de una o hasta cuatro capas. Los rehiletos son la solución perfecta para lijar óptimamente ranuras, orificios, molduras y toda aquella superficie con un acceso limitado. Uso recomendado con taladro eléctrico o mototool.



Líneas de Productos para Madera



CARACTERÍSTICAS				GRADUACIONES DISPONIBLES																		FORMAS FINALES				APLICACIONES															
LÍNEA	DORSO	MINERAL	RECUBIERTO	2000	1500	1200	1000	800	600	500	400	360	320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	50	40	36	30	24	20	16	12	HOJAS	DISCOS	ROLLOS	BANDAS	ESPECIALIDADES						
																											MADERA	PLÁSTICO	METALES FERROSOS	TENERIA, CUERO, PIEL Y CALZADO	VIDRIO	LACAS Y PINTURA	METALES NO FERROSOS								
A080*	Papel A acabado	ALO Premium	abierto					P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P										●	●	●	●	■	■					■
A090*	Papel A acabado	SIC	abierto									A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									●	●	●	●	■	■					■	
B080*	Papel B acabado	ALO Premium	abierto	P	P	P	P	P	P		P										P	P								●	●	●	●	■	■					■	
C081	Papel C cabinet	ALO	abierto											A ¹	A	A	A	A	A	A										●	●	●	●	■	■					■	
D080*	Papel D cabinet	ALO Premium	abierto																		P	P								●	●	●	●	■	■					■	
D081	Papel D cabinet	ALO	abierto																			A	A	A	A	A				●	●	●	●	■	■					■	
D091	Papel D cabinet	SIC	abierto																			A	A	A	A					●	●	●	●	■	■					■	
E080*	Papel E cilindrado	ALO Premium	abierto																			P	P	P	P	P				●	●	●	●	■	■					■	
E088	Papel E cilindrado	ALO Premium	abierto							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				●	●	●	●	■	■					■	
E-83	Papel E cilindrado	ALO	cerrado							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				●	●	●	●	■	■					■	
E-96	Papel E cilindrado	SIC	cerrado													A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A ¹	A ¹		●	●	●	●	■	■					■	
F084°	Papel F	ALO Premium	abierto													P	P	P	P ¹	P ¹	P ¹	P ¹							●	●	●	●	■	■					■		
F-98°	Papel F	SIC	cerrado								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						●	●	●	●	■	■					■	
J-86	Tela J algodón	ALO	cerrado								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								●	●	●	●	■	■					■	
JF87	Tela J algodón flexible	ALO	cerrado								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					●	●	●	●	■	■					■	
K-61	Papel Kraft	ALO Blanco	cerrado													EF	F	A ¹	M	A ¹	G									●	●	●	●	■	■					■	
PF80*	Film	ALO	abierto	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P									●	●	●	●	■	■					■	
R013	Tela X polialgodón	ALO / ZIRC	abierto																		P	P	P	P	P	P	P			●	●	●	●	■	■					■	
R-88	Tela X polialgodón	ALO Premium	cerrado								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						●	●	●	●	■	■					■	
R-98	Tela X polialgodón	SIC	cerrado								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A									●	●	●	●	■	■					■	
S-99	Tela S poliéster	SIC	cerrado														A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			●	●	●	●	■	■					■	
SK80*	Papel Acabado	ALO	abierto					P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				P	P				●	●	●	●	■	■					■	
W-98	Tela X algodón imp.	SIC	cerrado						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					●	●	●	●	■	■					■	
X088	Tela X algodón	ALO Premium	abierto													A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				●	●	●	●	■	■					■	
X-86	Tela X algodón	ALO	cerrado											A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				●	●	●	●	■	■					■	
X-91	Tela X algodón	SIC	cerrado																A	A	A	A ¹	A ¹						●	●	●	●	■	■					■		
Y088	Tela Y polialgodón	ALO Premium	abierto													P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			●	●	●	●	■	■					■	
Y-88	Tela Y polialgodón	ALO Premium	cerrado																								P	P		●	●	●	●	■	■					■	
Y-98	Tela Y polialgodón	SIC	cerrado																			A	A	A	A	A	A			●	●	●	●	■	■					■	
Z096	Combinación	SIC	abierto																								A	A	A	A	●	●	●	●	■	■					
ZF98 ¹	Papel H cilindrado	SIC	abierto																							A ¹	A ¹	A ¹	A ¹	●	●	●	●	■	■						

* Lubricante en seco ¹ Fabricación sólo bajo pedido EF = Extra Fino F = Fino M = Mediano G = Grueso EG = Extra Grueso
 ** Ayuda de corte ° = Antiestático P = FEPA A = ANSI J = JIS F = marca FANDELI N = Sin marca



Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V.
 Av. Presidente Juárez 225, San Jerónimo Tepetlaco
 CP 54090 Tlalnpanla, Estado de México
 Tel. 55 5366 1400
Servicio al Cliente: 55 5366 1515
 servicio@fandeli.com.mx

Grupo FANDELI, S.A. de C.V.
 Acceso III No. 5 Zona Industrial Benito Juárez
 Querétaro, Qro. C.P. 76100
 Tel. 442 218 5851

FANDELI International Corporation
 1812 Brittmoore Rd, Suite 218
 Houston, Texas. 77043
 Tel. 001 (713) 973 8993
 www.fandeli.com

FANDELI Exportación
 internacional@fandeli.com.mx
 Tel. 55 5366 1450 al 52

www.fandeli.com

